






Innovazione con responsabilità

Per noi innovare significa anche proteggere. Ogni progresso che sviluppiamo mira a **migliorare la vita delle persone e ridurre l'impatto ambientale, in modo responsabile e misurabile.**

Per questo la sostenibilità fa parte del nostro approccio alla progettazione, alla produzione e all'utilizzo dei nostri prodotti.

- Neutralità carbonica nel 2042. Zero emissioni nette nel 2050.
- 100% di imballaggi sostenibili entro il 2026.
- Progettazione e produzione orientate all'efficienza energetica.





TRAPPOLE A LUCE UV



Trappole a luce UV	07
Trappole a luce UV decorative	12
Trappole a luce UV per uso commerciale/industriale	18
Trappole specialistiche a luce UV	32
Trappole a luce UV griglia elettrica	38

CONTROLLO DEGLI INSETTI



Controllo degli insetti	43
Monitoraggio insetti striscianti	45
Monitoraggio insetti volanti	47
Trappole attrattive	48
Insetticida	49

CONTROLLO DEI RODITORI



Controllo dei roditori	51
Monitoraggio	52
Postazioni esca e trappole per ratti	54
Postazioni esca per topi	57
Postazioni esca e trappole per topi	58
Accessori	59

CONTROLLO DEI VOLATILI



Controllo dei volatili	61
Avipoint	62
Reti	64
Avishock	67
Supporti di ancoraggio e filo ballerino	68
Accessori	69

IGIENE PROFESSIONALE



Igiene professionale	71
Profumazioni aerosol	72
Dispenser di fragranze	74
Dispenser di sapone/gel	77
Contenitori igienici	78
Asciugamani elettrici	80
Igienizzante per wc/orinatoio	81

ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



Attrezzature e dispositivi di protezione	83
Pompe irroratrici	84
Nebulizzatori	86
Applicatori	88
Maschere e filtri	89
Indumenti protettivi	90

Pelsis, un gruppo globale al servizio del controllo professionale degli infestanti

CHI SIAMO

Pelsis è un gruppo internazionale specializzato nella produzione e commercializzazione di soluzioni per il controllo professionale degli infestanti, con un chiaro orientamento all'innovazione, all'efficacia e alla responsabilità ambientale. Sviluppiamo prodotti e servizi progettati per ridurre al minimo l'impatto degli infestanti, supportando al contempo la protezione della biodiversità.

UNA PRESENZA GLOBALE

Pelsis conta più di 700 dipendenti distribuiti in ben 16 sedi tra Regno Unito, Europa, Stati Uniti e India. Questa struttura globale ci permette di offrire supporto commerciale, tecnico e al cliente in più di 14 lingue, combinando conoscenza internazionale e vicinanza locale.

UN PARTNER AFFIDABILE

Oltre 4.500 clienti in tutto il mondo si affidano a Pelsis come partner nello sviluppo e fornitura di soluzioni efficaci e affidabili adatte ad ambienti professionali esigenti.

UN GRUPPO DI MARCHI SPECIALIZZATI

Pelsis riunisce un insieme di marchi all'avanguardia e rafforzati da una solida esperienza. Questa diversità rafforza la nostra capacità di innovazione e lo sviluppo di soluzioni complete.



La nostra VISIONE

Fornire soluzioni sostenibili e innovative che proteggano la nostra salute e l'ambiente.

La nostra MISSIONE

Con il talento e l'impegno del nostro team sviluppiamo prodotti e servizi che riducono al minimo l'impatto degli infestanti, proteggono la biodiversità e soddisfano le esigenze della ns clientela.

I nostri VALORI

Eccellenza

Cerchiamo il miglioramento continuo in tutto ciò che facciamo. Lavoriamo con rigore e impegno per offrire soluzioni di alta qualità che apportino un reale valore ai nostri clienti.

Una squadra

Crediamo nel lavoro collaborativo e nelle persone. Condividiamo obiettivi e valori, promuoviamo l'inclusione e comunichiamo in modo aperto e onesto per progredire insieme.


Orientati al risultato

Ci concentriamo sul raggiungimento degli obiettivi e sulla fornitura di soluzioni efficaci. Siamo agili, risolutivi e in grado di adattarci a contesti ed esigenze in continua evoluzione.

Focalizzati sul cliente

Il cliente è al centro di tutte le nostre decisioni. Costruiamo relazioni di fiducia a lungo termine, ascoltando attivamente e offrendo soluzioni che contribuiscano al suo successo.

Questi valori guidano lo sviluppo di ogni prodotto che troverai in questo catalogo.



Pelsis Santa Ana
USA

Magazzino di stoccaggio
Sede produttiva

Pelsis Jackson
USA

Uffici e spazi aziendali
Sede produttiva

Pelsis Memphis
USA

Magazzino di stoccaggio

Pelsis Esjberg
Danimarca

Uffici e spazi aziendali

Pelsis Newport
UK

Magazzino di stoccaggio
Sede produttiva

Pelsis Knaresborough
UK

Uffici e spazi aziendali

Pelsis Nottingham
UK


Magazzino di stoccaggio
Sede produttiva

Pelsis Dudley
UK

Magazzino di stoccaggio
Sede produttiva

Presenza globale

Vicini ad ogni mercato



Pelsis Replonges
Francia
Uffici e spazi aziendali

Pelsis Ivy-Sur-Seine
Francia
Magazzino di stoccaggio

Pelsis Melgven
Francia
Magazzino di stoccaggio
Sede produttiva


Pelsis Alicante
Spagna
Uffici e magazzino
di stoccaggio

Pelsis Bornem
Belgio
Uffici e spazi aziendali
Sede produttiva

Pelsis Barneveld
Olanda
Sede produttiva

**Pelsis Polpenazze
del Garda (BS)**
Italia
Agenzia

Pelsis Chakan
India
Magazzino di stoccaggio
Sede produttiva



Trappole a luce UV


Le trappole a luce UV di Pelsis combinano oltre 70 anni di esperienza e innovazione grazie alla competenza fornita dall'acquisizione di marchi quali Brandenburg e Insect-O-Cutor.

Nostri dispositivi quali Genus Fli, Spectra, Halo, FlyTrap, Infiniti e Aura sono le soluzioni più avanzate in termini di design e tecnologia per il controllo degli insetti volanti.

Perché passare al LED?

Le trappole LED offrono una maggiore efficienza energetica, una durata più lunga e una manutenzione ridotta rispetto ai neon UV fluorescenti tradizionali.

Emettono una luce UV costante che migliora l'attrazione, generano meno calore e rappresentano una soluzione più sostenibile e rispettosa dell'ambiente per il controllo degli insetti volanti.



Trappole LED

La soluzione sostenibile



CATTURE
SIMILI



RIDUCE LE
EMISSIONI
DI CO₂



RIDUCE I
COSTI
ENERGETICI



MIGLIOR
INVESTIMENTO

Rispetto alle nostre trappole fluorescenti tradizionali,
uso di colorazioni MOF senza oli minerali

Materiali riciclati e sostenibili

Le trappole a luce UV di Pelsis si attengono alle normative RSE e rispondono ad una gestione responsabile di fabbricazione fino all'eliminazione dei suoi residui.

Alluminio riciclato

Utilizziamo leghe RC5754 con il 75% di alluminio riciclato, di veicoli fuori uso, residui industriali e materiali di post consumo. Questi offrono la stessa resistenza e consistenza riducendo l'utilizzo di alluminio primario.

Minor impatto ambientale



L'utilizzo dell'alluminio riciclato permette un ricarico inferiore del 95% nella produzione e un 95% in meno di emissioni di CO₂, contribuendo ad una produzione più sostenibile.

Piastra adesiva fatta con materiali responsabili


Fabbricate con cartone certificato FSC, colorazioni senza oli minerali (MOF) e strati di rivestimento ad acqua che favoriscono la conservazione forestale e un riciclaggio più semplice e pulito.

Imballaggio senza materie plastiche o polyester

Imballaggi 100 % in cartone, totalmente riciclabili e compostabili, disegnati per facilitare il disassemblaggio e per ridurre i residui plastici.



DECORATIVE



AURA®




AURA® LED



LURALITE® CENTO



LURALITE® CENTO LED



LURALITE® PROFESSIONAL



LURALITE® GALAXY LED



HALO® CURVE



INFINITI® 2 LED



PER USO COMMERCIALE



PLUSLIGHT® 30



HALO® 15



HALO® 30



HALO® 2 X 30



HALO® 45



FLYTRAP COMMERCIAL™ 30/40



FLYTRAP™ 30/80 LED



TRAPPOLE A LUCE UV

E INDUSTRIALE



IND 65 LED



HALO® 15 LED



HALO® 30 LED



HALO® 2 X 30 LED



FLI LED



FLYTRAP PROFESSIONAL™ 30/40/80



SPECTRA LED



SPECIALISTICHE



FLYTRAP COMMERCIAL™
30/40/80 AQUA




FLYTRAP 30/80 LED AQUA



HALO® 45 AQUA



HALO® 30 LED AQUA



EX ELITE™

A GRIGLIA ELETTRICA



PLUSZAP 16



EXOCUTOR 30/80



PLUSZAP 30



Aura è una trappola a luce UV decorativa progettata per integrarsi discretamente negli spazi visibili al pubblico, offrendo una cattura efficace degli insetti volanti senza alterare l'estetica dell'ambiente. Il suo design circolare consente un'uscita di luce ottimizzata a 360 gradi, migliorando l'attrazione degli insetti verso la piastra adesiva nascosta. La struttura frontale facilita un accesso rapido per la sostituzione della piastra, riducendo i tempi di manutenzione.

Il suo formato compatto ed elegante la rende una soluzione ideale per ristoranti, caffetterie, negozi e aree di accoglienza dove è richiesto un controllo continuo e discreto degli insetti.

COPERTURA (m ²)	40	PIASTRA COLLANTE	Giallo, Cartone / INL198	
A x L x P (mm)	270 x 270 x 135	NEON	1 x 22 W / TGX22	
PESO (kg)	1,9	REF	Aura® 1106000911	Aura® Black 1106000909



Aura LED è una nuova trappola a luce UV decorativa progettata per offrire un controllo discreto ed efficace degli insetti volanti negli spazi visibili al pubblico. Il suo design circolare favorisce un'attrazione uniforme a 360°, mentre la tecnologia LED UV riduce il consumo energetico fino al 68%, mantenendo prestazioni equivalenti ai modelli fluorescenti. La piastra adesiva rimane completamente nascosta dietro la struttura frontale, garantendo un effetto unico in caffetterie, ristoranti, bar o reception.

Realizzata in acciaio inox satinato e dotata di accesso frontale per una manutenzione rapida, combina design, efficienza e funzionalità in un formato compatto.

COPERTURA (m²)	60	PIASTRA COLLANTE	Giallo, Cartone / INL198
A x L x P (mm)	270 x 270 x 138	LED	2 x 12 LED / 1106002733
PESO (kg)	1,9	REF	1106004213



LuraliteCento™

Luralite Cento è una trappola a luce UV decorativa progettata per integrarsi negli spazi visibili al pubblico. Offre una maggiore capacità di cattura rispetto ad altri dispositivi di design simile grazie alla posizione ottimizzata della piastra adesiva. La manutenzione è rapida, con sostituzione semplice di piastre e neon UV. Progettata per l'uso con piastre adesive Glupac®, è testata in modo indipendente e certificata secondo la normativa RoHS.

COPERTURA (m²)	25
A x L x P (mm)	200 x 450 x 177
PESO (kg)	2,5
NEON	1 x 18 W, 15" / TPX-18
PIASTRA COLLANTE	Giallo, Cartone / INL118
REF	1106000425

LuraliteCento™LED

Trappola a luce UV decorativa a basso consumo che riduce fino al 70% i costi energetici rispetto al modello fluorescente tradizionale. La sua struttura interamente in acciaio offre una maggiore durata e mantiene la stessa piastra adesiva utilizzata nei modelli Luralite Cento precedenti. Integra una sorgente LED ad alta efficienza con una vita utile di 3 anni, riducendo le esigenze di manutenzione e garantendo prestazioni stabili negli ambienti visibili al pubblico.

COPERTURA (m²)	25
A x L x P (mm)	223 x 450 x 183
PESO (kg)	1,3
LED	1 x 18 LED / 1106002597
PIASTRA COLLANTE	Giallo, Cartone / INL118
REF	1106078038



RETROFIT
COMPATIBLE



LuraliteProfessional™

Luralite Professional è una trappola a luce UV decorativa con una copertura maggiore rispetto ad altri dispositivi grazie alla sua piastra adesiva di ampia superficie. Realizzata in acciaio resistente, offre prestazioni affidabili e una manutenzione semplice, con sostituzione facile di piastre e neon UV. Progettata per l'uso con piastre adesive Glupac®, è testata in modo indipendente e è certificata secondo la normativa RoHS.

COPERTURA (m²)	50
A x L x P (mm)	190 x 730 x 215
PESO (kg)	4,5
NEON	2 x 18 W, 15" / TPX15-18
PIASTRA COLLANTE	Giallo, Cartone / INL121
REF	1106000902

LuraliteGalaxy™LED

Luralite Galaxy LED è una trappola a luce UV decorativa progettata per offrire un controllo efficiente con un consumo minimo, riducendo fino all'81% la spesa energetica rispetto ai modelli fluorescenti. La sua struttura in acciaio garantisce solidità e durata, con accesso diretto per la sostituzione di piastre e neon UV. La sorgente LED ad alta efficienza, con una vita utile di 3 anni, assicura prestazioni stabili negli spazi dove è richiesto un controllo discreto degli insetti.

COPERTURA (m²)	50
A x L x P (mm)	185 x 642 x 244
PESO (kg)	2,3
LED	1 x 18 LED / 1106002596
PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone / 1106002593
REF	1106078039



halo
CURVE



Halo Curve è una trappola a luce UV decorativa progettata per integrarsi discretamente negli spazi visibili al pubblico, come negozi, ristoranti, hotel e caffetterie. Il suo frontale curvato ruota per consentire un accesso rapido ai due neon UV da 15 W e alla piastra adesiva, facilitando la manutenzione senza dover rimuovere la scocca né utilizzare strumenti. La piastra adesiva rimane completamente nascosta, offrendo un aspetto estetico pulito negli ambienti dove l'immagine è essenziale.

Realizzata con una finitura in polycarbonato grigio cobalto stabile ai raggi UV, può essere installata in posizione orizzontale o verticale per adattarsi a diversi spazi. Utilizza piastre adesive Glupac® e neon UV ad alta efficienza, ed è testata in modo indipendente e certificata secondo la normativa RoHS, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile nelle applicazioni professionali di controllo degli insetti

COPERTURA (m²)	60	PIASTRA COLLANTE	Nero, Cartone / GB005
A x L x P (mm)	253 x 514 x 122	NEON	2 x 15 W, 18" / TPX15-18
PESO (kg)	2,7	REF	1106000311



INFINITI²

Infiniti 2 è una trappola a luce UV decorativa progettata attorno alla tecnologia UV LED, offrendo risultati di cattura paragonabili a un dispositivo UV da 45 W con un risparmio energetico del 67%. Il suo design compatto e dal profilo ultrasottile facilita l'installazione negli spazi con superficie limitata, mentre la piastra adesiva si sostituisce facilmente dalla parte inferiore. Le strisce LED sono parte

integrante della piastra adesiva,, offrendo risultati di cattura paragonabili a un dispositivo UV da 45 W con un risparmio energetico del 67%. Il suo design compatto e dal profilo ultrasottile facilita l'installazione negli spazi con superficie limitata, mentre la piastra adesiva si sostituisce facilmente dalla parte inferiore. Le strisce LED UV migliorano la cattura e durano 3 anni, riducendo la manutenzione. Il frontale in alluminio con chiusure magnetiche consente un accesso rapido senza utensili. Compatibile con piastre Glupac®, Infiniti offre efficienza, discrezione e affidabilità, ed è certificata RoHS.



COPERTURA (m²)	120	PIASTRA COLLANTE	Nero, Cartone / INL288
A x L x P (mm)	370 x 500 x 75	LED	2 x 18 LED / LED8S
PESO (kg)	4,2	REF	INFINITI-EU

**PLUS+LIGHT™**

PlusLight 30 è una trappola aluce UV dalla struttura resistente, progettata per offrire un controllo efficace degli insetti volanti in dispense e cucine professionali. L'apertura frontale consente un servizio rapido, mentre l'ampia piastra adesiva offre una maggiore superficie di cattura per migliorare le prestazioni. Può essere installata a parete o posizionata su superficie, adattandosi a diversi spazi di lavoro.

Il dispositivo è testato in modo indipendente e certificato secondo la normativa RoHS, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile negli ambienti professionali.

COPERTURA (m ²)	80	PIASTRA COLLANTE	Nero, Cartone / INF309
A x L x P (mm)	290 x 470 x 95	NEON	2 x 15 W, 18" / TPX15-18
PESO (kg)	4	REF	1106000897



IND35LED

IND 35 LED è una trappola a luce UV professionale progettata per offrire un controllo efficace degli insetti volanti con un consumo energetico ridotto. La tecnologia LED UV garantisce un'attrazione efficiente, mentre la scocca in alluminio riciclato assicura resistenza e sostenibilità. Il dispositivo può essere installato a parete o su superficie, adattandosi a diversi ambienti industriali o commerciali. La piastra adesiva inclinata migliora l'efficacia di cattura e la manutenzione si effettua rapidamente e senza utensili.



COPERTURA (m²)	80
A x L x P (mm)	284 x 490 x 141
PESO (kg)	3,3

PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone / 1106002593
LED	2 x 18 LED / 1106002596
REF	1106002707



SPECTRA LED

Spectra LED è una trappola a luce UV Led compatta e dal design particolarmente discreto, ideale per gli spazi in cui il dispositivo deve integrarsi senza impatto visivo. Offre prestazioni eccellenti, catturando gli insetti il 53,7% più rapidamente rispetto ad altri dispositivi LED concorrenti, e consente un risparmio del 75% sui costi energetici e sulle emissioni di CO₂ rispetto alle soluzioni fluorescenti tradizionali.

Il suo formato sottile facilita l'installazione in aree visibili al pubblico e la manutenzione è semplice grazie alla sostituzione rapida della piastra adesiva e delle sorgenti LED.



COPERTURA (m ²)	120	PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone / 1106002593
A x L x P (mm)	315 x 528 x 77	LED	2 x 30 LED / 1106002595
PESO (kg)	2,6	REF	1106002586

Tre generazioni La stessa referenza



Halo® 30



Halo® 30 LED



Halo® Digital LED

Più di 70 anni di esperienza applicata al
controllo professionale degli insetti volanti.



halo

Halo è una gamma di trappole a luce UV versatile e discreta, progettata per offrire un controllo efficace in ogni tipo di ambiente commerciale. Il frontale ribaltabile facilita l'accesso completo ai neon UV, mentre la piastra adesiva si sostituisce rapidamente grazie all'accesso laterale. L'uscita di luce regolabile dalla parte superiore aiuta a ridurre l'ingresso di polvere e la manutenzione risulta semplice con la sostituzione facile di piastre e tubi. Compatibile con le piastre adesive Glupac®, la gamma Halo è testata in modo indipendente e certificata secondo la normativa RoHS.

HALO® 15

COPERTURA (m²)	40
A x L x P (mm)	248 x 588 x 118
PESO (kg)	4,5
PIASTRA COLLANTE	1 Nero, Cartone GB015
NEON	1 x 15 W, 18" TPX15-18
REF	1106000821

HALO® 30

COPERTURA (m²)	80
A x L x P (mm)	404 x 588 x 118
PESO (kg)	5,7
PIASTRA COLLANTE	Nero, Cartone GB012
NEON	2 x 15 W, 18" TPX15-18
REF	1106000825

RETROFIT
COMPATIBLE

HALO® 2 x 30

COPERTURA (m²)	160
A x L x P (mm)	404 x 588 x 236
PESO (kg)	11,5
PIASTRA COLLANTE	2 Nero, Cartone GB012
NEON	4 x 15 W, 18" TPX15-18
REF	1106000823


halo™ LED


La gamma Halo LED offre un controllo efficace degli insetti con un consumo energetico molto ridotto, garantendo fino al 60% di risparmio con Halo 30 LED e fino al 67% con Halo 2x30 LED, con un'efficacia di cattura paragonabile ai modelli fluorescenti tradizionali da 30 W e 60 W. Entrambi i dispositivi integrano sorgenti LED ad alta efficienza con una vita utile di 3 anni, oltre ad accesso rapido e senza utensili alla piastra adesiva e frontale ribaltabile, semplificando la manutenzione in qualsiasi ambiente commerciale.

HALO® 15 LED

COPERTURA (m²)	40
A x L x P (mm)	218 x 555 x 118
PESO (kg)	2,6
PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone 1106002593
NEON	1 x 18 LED 1106002596
REF	1106078044

HALO® 30 LED

COPERTURA (m²)	80
A x L x P (mm)	380 x 555 x 117
PESO (kg)	3,5
PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone 1106002593
NEON	2 x 18 LED 1106002596
REF	1106078045

HALO® 2 x 30 LED

COPERTURA (m²)	160
A x L x P (mm)	380 x 555 x 236
PESO (kg)	7,5
PIASTRA COLLANTE	2 B&N, Cartone 1106002593
NEON	4 x 18 LED 1106002596
REF	1106078046



halo

Trappola luminosa con piastra adesiva dal design contemporaneo e discreto, adatta a un'ampia gamma di applicazioni commerciali. Dotata di tubi UV ad alta efficienza e di un rapido accesso laterale alla piastra adesiva, facilita una manutenzione semplice ed efficace senza bisogno di attrezzi.



La sua struttura robusta e l'estetica sobria consentono un'installazione sia verticale che orizzontale, adattandosi ai diversi spazi disponibili. Progettata per l'uso con piastre adesive Glupac® e testata in modo indipendente con certificazione RoHS, offre prestazioni affidabili e durature per il controllo degli insetti volanti.

HALO 45

COPERTURA (m²)	120	PIASTRA COLLANTE	1 Nero, Cartone / GB012
A x L x P (mm)	404 x 588 x 118	LED	3 x 15 W, 18" / TPX15-18
PESO (kg)	6,5	REF	1106000832



FLI LED offre prestazioni di cattura superiori, fino al 107,5% più rapide rispetto ad altri dispositivi LED concorrenti, insieme a un risparmio energetico del 56% e una riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto ai modelli fluorescenti. Il design versatile consente l'installazione in orizzontale, verticale, ad angolo o su piano, adattandosi a diversi spazi di lavoro.

Il frontale con cerniera a sollevamento facilita un accesso rapido ai ricambi, permettendo una manutenzione semplice e senza complicazioni.

FLI LED


COPERTURA (m²)	100	PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone / 1106002593
A x L x P (mm)	299 x 535 x 86	LED	2 x (18 LED / 1106002596
PESO (kg)	2,4	REF	1106002584

Trasforma il tuo servizio di monitoraggio degli insetti

Riduce il rischio di attività degli insetti volanti per mezzo del monitoraggio, il controllo e l'analisi in tempo reale, tutto per mezzo di un'unica piattaforma intelligente disegnata per una gestione precisa ed efficace.



Monitoraggio degli insetti basato su dati reali e l'IA



- Analisi del conteggio totale degli insetti
- Classificazione per grandezza e numero degli insetti
- Analisi delle tendenze
- Stato di capacità della piastra adesiva
- Indicatore della temperatura e umidità
- Avvisi, promemoria e informazioni personalizzate
- Stato e dettagli dei dispositivi



Risparmia tempo e denaro

Riduce spostamenti non necessari e ottimizza le risorse identificando esattamente quale trappola necessita un intervento



Migliora il tempo di risposta

Non aspettare la prossima visita programmata: il monitoraggio remoto 24/7 permette di attuare delle migliori in modo immediato



Rinforza la fiducia dei tuoi clienti

Diventa un partner proattivo per i tuoi clienti fornendo dati in tempo reale che permettono interventi più rapidi

Monitoraggio remoto in tempo reale 24/7

La nostra tecnologia con l'uso dell'IA monitora la piastra adesiva negli intervalli che tu stabilisci e fornisce informazioni continue su: livello di riempimento della piastra, numero di insetti piccoli e grandi catturati.

Consulta da remoto l'attività all'interno di una trappola da luce UV o di tutte le trappole di un impianto da qualsiasi luogo e quando vuoi.



Trappola a luce UV di **NUOVA GENERAZIONE**




digital halō™ LED

- Fino ad un 61% di risparmio energetico grazie alla tecnologia LED.
- Riflettori LED che massimizzano l'emissione UV e l'attrazione degli insetti.
- Monitoraggio digitale integrato con camera e processore.
- Connessione WI-FI esterna per una trasmissione affidabile dei dati.
- Manutenzione rapida di neon e piastra adesiva senza l'uso di utensili grazie all'accesso frontale

Pelsis digital

- Monitoraggio da remoto 24/7 dell'attività degli insetti.
- Camera integrata che cattura immagini a colori della piastra adesiva ad intervalli programmati.
- Rapporti visivi su: spazio disponibile di cattura della piastra adesiva, grandezza degli insetti (maggiori o minori di 5 mm) e tendenza di cattura.
- Accesso on demand ad immagini ad alta risoluzione.
- Integrazione mediante API per una facile gestione centralizzata.
-



digital Flytrap™ LED

- Un risparmio energetico superiore all'80%.
- Costruita in acciaio inox per una durata maggiore e una più rapida pulizia.
- Installazione flessibile: a muro orizzontale, a muro verticale o a sospensione.
- Riflettori LED per una maggiore propagazione dell'UV ed una cattura più efficace.
- Monitoraggio digitale integrato con camera e connessione WI-FI.



ANTICIPA I PROBLEMI

Ricevi avvisi o allerte prima che occorran i problemi. Configura gli avvisi per il conteggio degli insetti e incidenze



DATI DI CONFORMITÀ

Ideale per clienti che devono sottostare ad alti standards, normative e audit come nell'industria agroalimentare e farmaceutica



ACCESSO CENTRALIZZATO

Monitoraggio di più installazioni o strutture attraverso un'unica piattaforma attraverso il web o un'app





FlytrapCommercial™

Flytrap Commercial offre una soluzione igienica per il controllo degli insetti volanti in aree critiche come cucine professionali e industrie agroalimentari. Disponibile in versioni da 30 e 40 W, può essere installato sia a parete che a soffitto, adattandosi a diversi ambienti di lavoro. La sua struttura in acciaio resistente e la manutenzione semplice di piastre adesive e tubi facilitano le operazioni di servizio. Progettato per l'uso con piastre adesive Glupac®, il dispositivo è testato in modo indipendente e certificato secondo la normativa RoHS, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

FLYTRAP COMMERCIAL™ 30



COPERTURA (m²)	80
A x L x P (mm)	160 x 475 x 355
PESO (kg)	4
PIASTRA COLLANTE	Giallo, correx / INF060
NEON	2 x 15 W, 18" / TPX15-18
REF	1106000376

FLYTRAP COMMERCIAL™ 40

COPERTURA (m²)	120
A x L x P (mm)	160 x 650 x 355
PESO (kg)	5,5
PIASTRA COLLANTE	Giallo, correx / INF061
NEON	2 x 18 W, 24" / TPX18-24
REF	1106000893



Flytrap Professional™

Flytrap Professional è una soluzione altamente efficace e igienica per la cattura degli insetti volanti in aree critiche, quali le industrie agroalimentari. Il design aperto offre una diffusione della luce a 360°, favorendo l'ingresso degli insetti da qualsiasi angolazione, mentre la manutenzione di piastre adesive e neon è rapida e semplice. Disponibile in versioni da 30, 40 e 80 W, il dispositivo si distingue per la sua versatilità, con molteplici opzioni di montaggio. Realizzato in acciaio inox di grado 304, è progettato per l'uso con piastre adesive Glupac® ed è testato in modo indipendente e certificato secondo la normativa RoHS.

FLYTRAP PROFESSIONAL™ 30



COPERTURA (m²)	80
A x L x P (mm)	150 x 475 x 305
PESO (kg)	4
PIASTRA COLLANTE	Giallo, cartone GB001
NEON	2 x 15 W, 18" TPX15-18
REF	1106000401

FLYTRAP PROFESSIONAL™ 40

COPERTURA (m²)	120
A x L x P (mm)	150 x 630 x 305
PESO (kg)	5,5
PIASTRA COLLANTE	Giallo, cartone GB011
NEON	2 x 18 W, 24" TPX18-24
REF	1106000404

FLYTRAP PROFESSIONAL™ 80

COPERTURA (m²)	240
A x L x P (mm)	160 x 650 x 305
PESO (kg)	5,5
PIASTRA COLLANTE	Giallo, cartone GB011
NEON	2 x 36 W, 24" TPX36-24
REF	1106000407

**Inizia a risparmiare
con la tecnologia LED
senza dover sostituire
la trappola a luce UV.**


**Risparmio intelligente.
Rendimento superiore**



**CONFORMITA'
BRGS**



**COSTO DEL CICLO
DI VITA PIÙ BASSO
(3 ANNI)**



**COMPATIBILE CON I
TRASFORMATORI
MAGNETICI**



**3 ANNI DI VITA
UTILE**




**TASSO DI CATTURA
SIMILARE**



**NEON IN VETRO CON
PROTEZIONE FEP**

Perchè scegliere Opti-Catch LED di Pelsis?

- ✓ Minor costo in totale: risparmio energetico fino al 66% e risparmio nella manutenzione perchè si sostituisce ogni 3 anni
- ✓ Conforme BRCGS: conforme alle ultime specifiche BRCGS dei neon LED di sostituzione
- ✓ Non necessita dell'elettricista: installazione plug&play rapida e sicura
- ✓ Prodotto in Europa e con una vita utile di 3 anni: altri neon Retrofit della concorrenza sono prodotti in Cina e hanno una durata di soli 2 anni
- ✓ Rendimento equivalente: i neon LED retrofit mantengono la stessa efficacia e rendimento dei neon fluorescenti grazie ad un tasso di cattura e attrazione simile
- ✓ Sostenibile e sicuro: a prova di rottura, energeticamente efficiente e allineato con i criteri ESG
- ✓ Sicurezza alimentare: neon in vetro con rivestimento FEP che evita la contaminazione da frammenti di vetro, ideale per zone di lavorazione degli alimenti



Riduce i costi operativi, migliora l'efficienza e rende pronta la tua attività commerciale al cambiamento coi LED grazie alla soluzione Retrofit Led di Pelsis

Powered by
Opti-Catch



Flytrap™ LED



Flytrap LED offre una soluzione a basso consumo per il controllo professionale degli insetti volanti, garantendo fino all'80% di riduzione dei costi energetici rispetto alle trappole fluorescenti tradizionali. Mantiene un'efficacia di cattura equivalente ai modelli fluorescenti da 30 W e 80 W, offrendo un'alternativa più efficiente e duratura. L'installazione è flessibile, con possibilità di montaggio a parete o sospeso al soffitto, e utilizza una piastra adesiva comune ad altri dispositivi della gamma per semplificare la gestione dei ricambi. La sorgente LED, con una vita utile di 3 anni, riduce la frequenza di manutenzione e garantisce prestazioni continue in ambienti commerciali e industriali.

FLYTRAP™ 30 LED

COPERTURA (m²)	80
A x L x P (mm)	75 x 500 x 370
PESO (kg)	3,7
PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone / 1106002593
LED	2 x 18 LED / 1106002596
REF	1106078058

FLYTRAP™ 80 LED

COPERTURA (m²)	120
A x L x P (mm)	75 x 500 x 370
PESO (kg)	3,7
PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone / 1106002593
LED	2 x 30 LED / 1106002595
REF	1106078059



haloTM AQUA

Halo 45 Aqua è una trappola specialistica a luce UV per ambienti con alta concentrazione di umidità, grazie alla sua struttura in acciaio inox di grado 316 e alla certificazione IPX5. L'apertura modulare superiore consente di adattare l'uscita della luce e proteggere il dispositivo in ambienti con elevata presenza di polvere. Il frontale ribaltabile facilita l'accesso ai neon e alla piastra adesiva, mentre il vassoio raccoglitore in alluminio rimovibile semplifica la pulizia. Integra tubi UV infrangibili rivestiti in FEP e utilizza piastre adesive Glupac®, realizzate in PVC per garantire resistenza in condizioni umide. Testato in modo indipendente e certificato secondo la normativa RoHS, rappresenta una soluzione robusta e affidabile per installazioni vincolanti.



COPERTURA (m²)	120	PIASTRA COLLANTE	Giallo, plastica / GB013
A x L x P (mm)	404 x 588 x 118	NEON	3 x 15W, 18", shatterproof/ TPX15-18S
PESO (kg)	7	REF	HL45IPX



halo™ **LED** AQUA



Halo LED Aqua è una trappola IP66 a luce UV progettata per ambienti specialistici dove è richiesta resistenza all'acqua, alla polvere e ai processi di lavaggio. Integra componenti LED completamente sigillati e certificati IP65, garantendo un funzionamento affidabile anche durante pulizie intensive. Il frontale ribaltabile con cerniera superiore consente una manutenzione rapida e senza utensili, con accesso laterale alla piastra adesiva per velocizzare il servizio.

Il design ottimizzato migliora l'attrazione UV e favorisce una cattura efficace, offrendo una soluzione duratura e sicura per le aree critiche dell'industria alimentare e altri ambienti altamente settoriali.

COPERTURA (m²)	125	PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone / 1106002593
A x L x P (mm)	380 x 555 x 118	LED	2 x 18 LED / 1106002729
PESO (kg)	4,8	REF	1106078047



Flytrap CommercialTM AQUA

Flytrap Commercial Aqua è progettata per l'uso in aree con elevati livelli di umidità o polvere, offrendo un funzionamento affidabile in ambienti industriali impegnativi. La sua struttura in acciaio inox e la certificazione IPX5 garantiscono resistenza agli schizzi e ai processi di pulizia. I dispositivi integrano neon UV infrangibili rivestiti in teflon per evitare contaminazioni in caso di rottura e consentono un montaggio flessibile a parete o a soffitto. La manutenzione è rapida grazie all'accesso semplice a piastre adesive e neon, e i dispositivi sono compatibili con piastre adesive Glupac®. Testati in modo indipendente e certificati secondo la normativa RoHS, offrono una soluzione igienica e sicura per le aree di lavorazione e produzione alimentare

FLYTRAP COMMERCIALTM 30 AQUA



COPERTURA (m ²)	80
A x L x P (mm)	160 x 475 x 355
PESO (kg)	4,5
PIASTRA COLLANTE	Giallo, correx INF060
NEON	2 x 15 W, 18" TPX15-18S
REF	ZF021

FLYTRAP COMMERCIALTM 40 AQUA

COPERTURA (m ²)	120
A x L x P (mm)	160 x 650 x 355
PESO (kg)	6
PIASTRA COLLANTE	Giallo, correx INF061
NEON	2 x 18 W, 24" TPX18-24S
REF	ZF022

FLYTRAP COMMERCIALTM 80 AQUA

COPERTURA (m ²)	240
A x L x P (mm)	160 x 650 x 355
PESO (kg)	6
PIASTRA COLLANTE	Giallo, correx INF061
NEON	2 x 36 W, 24" TPX36-24S
REF	ZF023



Flytrap™ LED AQUA



Flytrap LED 30 Aqua è una trappola LED a luce UV per ambienti ad alta umidità, lavaggi frequenti o accumulo di polvere. Integra neon UV LED remove con certificazione IP, che proteggono dall'ingresso di acqua e particelle senza compromettere le prestazioni di attrazione. La sua struttura in acciaio inox garantisce durata e facilita la pulizia negli ambienti industriali.

FLYTRAP™ 30 LED AQUA

COPERTURA (m²)	140
A x L x P (mm)	287 x 482 x 134
PESO (kg)	4,3
PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone / 1106002593
LED	2 x 18 LED Aqua/ 1106002729
REF	1106078060

FLYTRAP™ 80 LED AQUA


COPERTURA (m²)	220
A x L x P (mm)	287 x 482 x 134
PESO (kg)	4,3
PIASTRA COLLANTE	B&N, Cartone / 1106002593
LED	2 x 30 LED /1106002731
REF	1106078061



EX ELITE®

EX Elite è una trappola UV certificata ATEX categoria 2, adatta per le zone 1 e 2 / 21 e 22, progettata specificamente per aree con rischio di esplosione medio o elevato. La struttura in acciaio inox 316 garantisce resistenza in ambienti sensibili, mentre la parte rimovibile facilita l'installazione e la manutenzione. Integra un alimentatore elettronico multivoltaggio e una scocca in vetro temperato, offrendo un funzionamento sicuro e affidabile.

Il design include fori che consentono una pulizia semplice delle guide, mantenendo prestazioni e igiene nelle applicazioni industriali speciali.




COPERTURA (m²)	120	PIASTRA COLLANTE	2 Nero, correx / 6139
A x L x P (mm)	835 x 601 x 216	NEON	2 x 18 W,24 / TPX18-24S
PESO (kg)	11,34	REF	EX21

PIASTRE ADESIVE PER TRAPPOLE LUMINOSE PELSIS


Progettate per catturare di più

Piastre adesive sviluppate per offrire alte prestazioni, igiene e manutenzione rapida nelle trappole luminose



MONITORAGGIO CHIARO E PRECISO

Le piastre con griglia facilitano il conteggio e l'identificazione delle specie, fornendo informazioni chiare per audit, rapporti tecnici e monitoraggio dell'attività



PIASTRE SVILUPPATE PER TECNOLOGIA LED

Progettate specificamente per funzionare con sorgenti UV LED garantiscono prestazioni ottimali negli insetti catturatori con questa tecnologia



PROTEZIONE E GESTIONE PIÙ SICURA

La carta siliconata protegge l'adesivo fino al suo utilizzo e consente una rimozione pulita e semplice evitando il contatto diretto del tecnico e velocizzando la manutenzione



- **Massima superficie di cattura** grazie all'adesivo ottimizzato
- **Alta resistenza ai raggi UV**, senza secchezza né distacco
- **Formula antigoccia** per ambienti impegnativi
- **Applicazione uniforme** per un'aderenza costante
- **Base verniciata** che evita l'assorbimento dell'adesivo



PLUS+ZAP

PlusZap è una trappola UV a griglia elettrica dal design sottile, adatta per ambienti di magazzino o l'esterno. Realizzata in alluminio e plastica resistente ai raggi UV, incorpora neon UV sfalsati che migliorano l'emissione luminosa e l'attrazione degli insetti. Offre tre opzioni di montaggio: a parete, da tavolo o a soffitto, e dispone di un vassoio raccoglitore rimovibile per una manutenzione rapida e sicura.



PLUSZAP 16

COPERTURA (m ²)	40
A x L x P (mm)	270 x 366 x 110
PESO (kg)	1,6
NEON	2 x 8 W, 12" / TPX8-12
REF	1106004061

PLUSZAP 30

COPERTURA (m ²)	80
A x L x P (mm)	270 x 512 x 110
PESO (kg)	2,1
NEON	2 x 15 W, 18" / TPX15-18
REF	1106004062



EXOCUTOR

Exocutor offre affidabilità ed efficacia in ogni tipo di applicazione, grazie al suo esclusivo design con griglia elettrica triangolare, che amplia l'area di cattura e migliora le prestazioni. La sua struttura robusta in policarbonato resistente ai raggi UV e acciaio inox garantisce una lunga durata anche in ambienti impegnativi.

Il dispositivo incorpora scanalature speciali negli angoli e riflettori interni in alluminio per massimizzare l'irradiazione della luce UV e ottimizzare l'attrazione degli insetti. È facile da pulire e mantenere, ed è stato testato in modo indipendente e certificato secondo la normativa RoHS per garantire un funzionamento sicuro e conforme

EXOCUTOR 30

COPERTURA (m²)	100
A x L x P (mm)	265 x 538 x 140
PESO (kg)	4,5
NEON	2 x 15 W, 18" / TPX15-18
REF	1106000812

EXOCUTOR 80

COPERTURA (m²)	280
A x L x P (mm)	265 x 694 x 140
PESO (kg)	5,7
NEON	2 x 36 W, 24" / TPX36-24
REF	1106000816






REF	POTENZA	TRAPPOLE A LUCE UV		CONFEZIONE	MARCA
1106002595	30 LED	Flytrap 80 LED Spectra LED		2	Genus LED
1106002596	18 LED	Flytrap 30 LED Fli LED Illumé Galaxy LED IND 35	DIGITAL Halo 30 LED Halo 2 x 30 LED Halo 30 LED Luralite Galaxy LED	2	
1106002733	12 LED	Aura LED		2	
1106002729	18 LED	Flytrap 30 LED aqua Halo 30 LED aqua		2	
1106002597	18 LED	Illumé Alpha LED Luralite Cento LED		2	
LED8S	18 LED	Infiniti 2 Infiniti 2 Aqua	Infiniti Compact Infiniti 4*	1	
TGX11	11 W	HyGenie Inox		1	Synergetic®
TGX15-18	15 W, 18"	Edge 30		1	
TGX22	22 W	Aura Aura Black		1	
TPX15-18	15 W, 18"	Exocutor 30 Flytrap Commercial 30 Flytrap Professional 30 Halo Curve Halo Black Halo 15 Halo 2 x 30 Halo 30 Halo 45	Luralite Professional 30 Bianca PlusLight 30 Bianca PlusLight 60 Inox PlusZap 30 Alluminio (2ª generazione) PlusZap 30 Alluminio (3ª generazione) PlusZap 30 Inox (2ª generazione) PlusZap 30 Bianco (2ª generazione) Satalite 30 Alluminio	1	Philips
TPX15-18S	15 W, 18"	Flytrap Commercial 30 Aqua Halo 45 Aqua Halo 2x45 Aqua Pluszap 30 (3ª generazione)		1	
TPX18	18 W	Flypod Luralite Cento 18 Bianca Satalite 18 Alluminio		1	
TPX18-24	18 W, 24"	Exocutor 40 Flytrap Commercial 40 Flytrap Professional 40	PlusZap 36 Inox (2ª generazione) PlusZap 36 Bianca (2ª generazione)	1	
TPX18-24S	18 W, 24"	EX ELITE Flytrap Commercial 40 Aqua		1	
TPX36-24	36 W, 24"	Exocutor 80 Flytrap Commercial 80 Flytrap Professional 80 Inox	PlusZap 80 Inox (2ª generazione) PlusZap 80 Bianca (2ª generazione)	1	
TPX36-24S	36 W, 24"	Flytrap Commercial 80 Aqua		1	
TPX8-12	8 W, 12"	Exocutor 16 PlusZap 16 Alluminio (2ª generazione) PlusZap 16 Inox (2ª generazione) PlusZap 16 Bianco (2ª generazione) PlusZap 16 Alluminio (3ª generazione)		1	
TRX11/TPX11	11 W	Prism		1	



RICAMBI LED RETROFIT PER TRAPPOLE A LUCE UV

REF	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	MARCA
1106002614	Neon LED Retrofit per trappole a luce UV da 30 W	1	Opti-Catch
1106002620	Starter per neon LED Retrofit	1	Opti-Catch



REF	TRAPPOLE A LUCE	MATERIALE	FORMA/COLORE	MISURE (mm)	PZZI PER CONFEZ
6139	EX Elite	Correx		645 x 300	10
1106002592	DIGITAL Halo LED	Cartone		418 x 283	15
1106002593	Flytrap 30 LED Flytrap 80 LED Fli LED Illumé Galaxy LED Spectra LED Halo 30 LED Halo 30 LED Aqua Halo 2 x 30 LED Luralite Galaxy LED Flytrap 30 LED aqua IND 35	Cartone		418 x 283	15
1106004205	Altre trappole del mercato	Cartone		385 x 303	10
1106004206	Altre trappole del mercato	Cartone		425 x 243	6
1106002594	Illumé Alpha LED	Cartone		440 x 150	10
GB001	Flytrap Professional 30 Bianca Flytrap Professional 30 Inox	Cartone		395 x 310	6
GB005	Halo Curve	Cartone		395 x 310	6
GB011	Flytrap Professional 40 Inox Flytrap Professional 80 Inox	Cartone		544 x 310	6
GB012	Halo 2x30 IND 35 LED Halo 30 Halo 45	Cartone		544 x 310	6
GB013	Halo 2x45 Aqua	Plastica		544 x 310	6
GB015	Halo 15	Cartone		540 x 305	6
INF060	Flytrap Commercial 30 Flytrap Commercial 30 Aqua	Correx		445 x 370	6
INF061	Flytrap Commercial 40 Flytrap Commercial 40 Aqua Flytrap Commercial 80 Flytrap Commercial 80 Aqua	Correx		365 x 600	6
INF198	Edge 30	Cartone		450 x 380	6
INF309	PlusLight 30 Bianca PlusLight 60 Inox	Cartone		450 x 290	6
INL118	Luralite Cento 18 Bianca Luralite Cento 18 Argento Luralite Cento LED	Cartone		565 x 230	6
INL121	Luralite Professional 30 Bianca	Cartone		570 x 275	6
INL198	Aura Aura LED Aura Black	Cartone		295	6
INL288	Infiniti 2 Infiniti 4 Infiniti 2 Aqua Infiniti Compact	Cartone		395 x 310	6



Controllo degli insetti

Agli insetti piacciono i prodotti **TRAPPIT**



Agrisense sviluppa da più di 35 anni prodotti e attrattivi a base di feromoni per il controllo degli insetti infestanti.

Se avete bisogno di soluzioni per il controllo e monitoraggio degli insetti, Agrisense è la scelta giusta.


AGRISENSE



TRAPPIT™ CR LOLINE RTU




Monitoraggio più rapido.

Trappola adesiva ad alte prestazioni progettata per rilevare l'attività fin dalle prime ore

Lo-Line

- Profilo basso che consente un facile posizionamento sotto macchinari di lavoro, frigoriferi, banconi, unità di stoccaggio, etc.
- Ingresso con rampa che migliora la capacità di cattura.
- Superficie adesiva extra-large.
- Finitura con rivestimento, adatta all'uso in ambienti umidi.
- Con attrattivo alimentare (caioromone) integrato sotto lo strato di colla.



FEATURING




Colla a rapida essiccazione

Maggiore efficacia di cattura rispetto alle trappole tradizionali..

Le prove comparative dimostrano che CR Lo-Line RTU ottiene un numero maggiore di catture in meno tempo rispetto ad altre trappole presenti sul mercato, soprattutto nelle fasi iniziali del monitoraggio.

Questa differenza risulta fondamentale per identificare i focolai attivi, confermare l'efficacia dei trattamenti e ridurre il margine di errore nell'interpretazione dei risultati.

Trappit ha catturato in modo affidabile il 70% degli infestanti in sole 3 ore, offrendo una cattura rapida e costante per i professionisti del controllo degli infestanti. Dopo 24 ore di prova, Trappit ha dimostrato miglioramenti compresi tra il 20% e il 140% in termini di efficacia rispetto ad altre trappole presenti sul mercato.



A x L x P (mm)

100 x 200 x 28

CONFEZIONE

10 pezzi

TARGET



REF

LOLINE10



CR WINGED RTU

Trappola adesiva pronta all'uso con attrattivo alimentare, progettata per la rilevazione e il monitoraggio degli scarafaggi.

Il suo profilo basso consente un facile posizionamento in spazi stretti e di difficile accesso, come sotto macchinari, arredi o aree tecniche, facilitando il monitoraggio dell'attività e supportando i programmi di Gestione Integrata degli Infestanti (IPM).



A x L x P (mm)	65 x 100 x 17	CONFEZIONE	30 pezzi (10 x 3)
TARGET		REF	1103008268

INSECT GUARD

Trappola in plastica riutilizzabile progettata per essere utilizzata con gli adesivi Pads (non inclusi), dotata di attrattivo alimentare per scarafaggi e di una griglia che facilita il conteggio e il monitoraggio delle catture. Compatibile con la postazione esca per topi Euro Mouse (pag. 56), consente una gestione combinata di insetti e roditori, ottimizzando il controllo integrato nei programmi di IPM.



A x L x P (mm)	150 x 90 x 20	CONFEZIONE	50 pezzi
TARGET		REF	SXINSBK

PIASTRE ADESIVE INSECT GUARD

Adesivi di ricambio per la trappola Insect Guard, con attrattivo alimentare specifico per scarafaggi e una griglia stampata che facilita il conteggio e la valutazione dell'attività. Progettati per un monitoraggio preciso e semplice.



A x L x P (mm)	80 x 60	CONFEZIONE	100 pezzi
TARGET		REF	SXPADS

BB DETECTOR PLUS

Trappola con feromoni progettata per il monitoraggio delle cimici dei letti in tutte le fasi di sviluppo. Il suo design discreto e facile da usare consente un posizionamento semplice in aree strategiche, facilitando la rilevazione precoce dell'attività.

Indicata per il monitoraggio di infestazioni a bassa intensità, aiuta a confermare la presenza di cimici e a valutare l'evoluzione dell'infestazione in modo efficace.



A x L x P (mm)	80 x 100 x 25	CONFEZIONE	20 pezzi (10 x 2)
TARGET		REF	1103001855



FLY BAG

Trappola monouso senza pesticidi per la cattura fino a 20.000 mosche. Aggiungendo acqua, l'attrattivo si attiva attirando le mosche all'interno della trappola, dove rimangono intrappolate.



A x L x P (mm)	200 x 200	CONFEZIONE	1 pezzo
TARGET		REF	1103000167



FLYTRAP

Trappola riutilizzabile in plastica, facile da usare, progettata per essere impiegata con esca per mosche. Ha una capacità di 1,3 litri, adatta alla cattura in ambienti esterni.

A x L x P (mm)	200 x Ø 95
CONFEZIONE	1 pezzo
TARGET	
REF	FLYTRAP

FLY GIANT

Sistema di cattura massiva delle mosche, particolarmente indicato per ambienti di attività zootecnica. Utilizza un'esca attivata con acqua (venduta separatamente): le mosche entrano attraverso un sistema di coni unidirezionali e rimangono intrappolate.

A x L x P (mm)	320 x Ø 240
CONFEZIONE	1 pezzo
TARGET	
REF	1103007932

ATTRATTIVO PER MOSCHE

Esche a base di uovo in polvere, progettate per l'uso con le trappole Flytrap e Fly Giant, garantendo un'elevata attrazione delle mosche dopo la sua attivazione.

CONFEZIONE	Pezzi 150 g (5 x 30 g)
TARGET	
REF	1103001662



WASPTRAP

Trappola riutilizzabile in plastica, progettata per l'uso con attrattivo per vespe. Dispone di una capacità di 1 litro, adatta alla cattura in ambienti esterni.

A x L x P (mm)	200 x Ø 95
CONFEZIONE	1 pezzo
TARGET	
REF	WASPTRAP

ATTRATTIVO LIQUIDO PER VESPE

Attrattivo specifico per vespe, con un'efficacia fino a 8 settimane e particolarmente attrattivo verso la vespa asiatica. Facile da usare: diluire 1 L di prodotto in 1 L d'acqua e controllare periodicamente, aggiungendo acqua se necessario.

CONFEZIONE	Tanica da 5 L
TARGET	
REF	1103008207



BLACK STRIPE FUNNEL

Trappola progettata per la rilevazione e il monitoraggio delle tarme della farina *Ephestia* spp. e *Plodia interpunctella*. Incorpora strisce nere che migliorano l'attrazione visiva delle tarme, aumentando l'efficacia di cattura. Deve essere utilizzata in combinazione con feromoni o attrattivi e fogli adesivi (non inclusi). Indicata per l'installazione in ambienti interni, con una raccomandazione di 1 trappola ogni 600 m³.



AGRISENSE

A x L x P (mm)	190 x 235	CONFEZIONE	1 pezzo	PIASTRA ADESIVA	10 pezzi
TARGET		REF	FUNNELTRAP	FUNNELLINERS	

BLACK STRIPE DELTA

Trappola con adesivo incorporato per il monitoraggio delle tarme in ambienti con prodotti di stoccaggio. Il suo design facilita il rilevamento precoce dell'attività e il monitoraggio delle infestazioni. Richiede la combinazione con feromoni specifici in base al TARGET, adattandosi a diversi programmi di controllo e monitoraggio.



AGRISENSE

A x L x P (mm)	105 x 130 x 92	CONFEZIONE	10 pezzi
TARGET		REF	TRAPPITBS

ATTRATTIVI A BASE DI FEROMONI

Trappola con adesivo integrato per il monitoraggio delle tarme in ambienti con prodotti di stoccaggio. Il suo design facilita la rilevazione precoce dell'attività e il monitoraggio delle infestazioni. Richiede la combinazione con feromoni specifici in base al target, adattandosi a diversi programmi di controllo e monitoraggio.

TIGNOLA DELLA FARINA		TIGNOLA DEL TABACCO		TIGNOLA DEI TESSUTI	
CONFEZIONE	1 pezzo	CONFEZIONE	1 pezzo	CONFEZIONE	1 pezzo
TARGET		TARGET		TARGET	
REF	1603000033	REF	1103008254	REF	1103008255

FEROMONI SPECTRUM

Feromoni per il monitoraggio delle tarme della farina (*Ephestia* spp. e *Plodia interpunctella*). Disponibili in quattro colori diversi, facilitano l'identificazione visiva e il controllo stagionale delle trappole. Offrono una lunga durata, fino a 12 settimane, riducendo la frequenza di sostituzione.




AGRISENSE

CONFEZIONE	1 pezzo		AZZURRO	ROSSO	VERDE	GIALLLO
TARGET		REF	LUREBLUE	LURERED	LUREGREEN	LUREYELLOW

ATTRATTIVO AD AMPIO SPETTRO PER TIGNOLE DELLE DERRATE

Indicato per il monitoraggio dei coleotteri dei prodotti stoccati, tra cui *Tribolium confusum*, *T. castaneum*, *Sitophilus oryzae*, *Rhizopertha dominica*, *Oryzaephilus mercator*, *O. surinamensis* e *Cryptolestes* spp. Consente una rilevazione efficace di più specie in ambienti di stoccaggio e trasformazione.



		CONFEZIONE	1 pezzo
TARGET		REF	GRAINBT




INSETTICIDA AEROSOL

Insetticida al piretro ad alta concentrazione. Raccomandato per un uso con dispenser automatici o programmabili. Efficace H24 e con un profumo neutro.



COMPOSIZIONE	Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto 1,95 g (pari a v estratto di Piretro 50%: 3,90 g) Piperonil Butossido puro 16,50 g, Solvente e Propellente q.b. a 100 g
TIPOLOGIA	Aerosol
UTILIZZO	Ambientale
TARGET	   

PERIODO DI SICUREZZA	N/A
N° REGISTRAZIONE	18584
CONFEZIONE	12 pezzi
REF	1103008179



Controllo dei roditori

**NARA®****Monitoraggio professionale senza allergeni per ambienti sensibili**

NARA® è un attrattivo di monitoraggio atossico e privo di allergeni, progettato per aree sensibili come l'industria alimentare, poiché non contiene materiali organici e mantiene la sua attrattiva anche in ambienti umidi.

**COME FUNZIONA?**

NARA® rilascia aromi attrattivi per ratti e topi senza ingredienti alimentari né sostanze attive, consentendo di rilevare la presenza e i livelli di attività in modo sicuro e continuo.

Quando si conferma l'attività, può essere facilmente sostituito con un rodenticida o una trappola senza generare rifiuto, anche in ambienti con audit rigorosi.

PERCHÉ SCEGLIERE NARA®

- Atossico e completamente privo di allergeni.
- Non contiene materiali organici: non sviluppa muffa.
- Non attira insetti né altre infestazioni secondarie.
- Durata fino a 3 mesi anche in ambienti umidi.
- Compatibile con postazioni esca e trappole standard.
- Disponibile in aromi molto attrattivi per i roditori.

NARA® LURE

AROMA	Vaniglia	Pesce	Cioccolato
CONFEZIONE	100 pezzi	100 pezzi	100 pezzi
REF	NARALURE	NARALURESFISH	NARALURECHOC

NARA® BLOCK

AROMA	Vaniglia	Pesce	Cioccolato
CONFEZIONE	20 pezzi	20 pezzi	20 pezzi
REF	NARABLOC20	NARABLOCFISH	NARABLOCCHOC



NEO®

Postazione esca dal design aperto che riduce la neofobia del roditore permettendogli di mantenere il contatto con il pavimento e le superfici verticali. La sua struttura ampia ospita fino a due trappole e facilita una rapida cattura nelle zone ad alta attività. Può essere fissato o avvitato a parete o pavimento per un'installazione sicura ed è compatibile con le trappole QuickSnap (pag. 58). Integra la barriera Envirostop, che aiuta a evitare l'accesso di specie non bersaglio durante il trattamento.



A x L x P (mm)	290 x 230 x 125	CONFEZIONE	1 pezzo	Conf da 12 pezzi
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	NEO	ENVIROSTOP

SX ONE

Postazione esca dal design resistente e versatile, compatibile con le trappole QuickSnap (pag. 58) e predisposto per il fissaggio a parete, pavimento o altre superfici tramite il sistema Fix N Go (pag. 59). Integra un divisorio per separare le esche e una barra metallica per garantirne il corretto posizionamento. La chiusura di sicurezza è progettata per impedire l'ingresso dell'acqua e prevenire la formazione di ghiaccio, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni climatiche avverse.



A x L x P (mm)	250 x 170 x 115	CONFEZIONE	1 pezzo	
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	SXONE	

ECO GUARD

Postazione esca compatta e resistente, adatta all'uso con esche in blocco o in grani. Il design consente di fissarla a parete, pavimento o altre superfici tramite Fix N Go (pag. 59), garantendo un'installazione stabile e sicura. Realizzata in polipropilene, offre un'elevata durata in condizioni difficili e mantiene l'esca protetta dall'umidità e dall'accesso di specie non bersaglio.



A x L x P (mm)	300 x 170 x 70	CONFEZIONE	1 pezzo	
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	SXECO	

POSTAZIONE ESCA A TUBOLARE

Postazione esca a forma di tubolare realizzato in polipropilene ad alta resistenza, adatto all'uso con esche in blocco, pasta fresca o granulato. Il design con cerniere facilita l'apertura e la manutenzione, mentre i fori laterali consentono di fissarlo con fascette per garantire un'installazione stabile. Resistente agli urti e alle condizioni climatiche avverse, è una soluzione versatile e discreta per il posizionamento dell'esca in zone di difficile accesso.



A x L x P (mm)	100 x 340 x 92	CONFEZIONE	24 pezzi	
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	1101007979	



EZBAITER

Postazione esca dal design a tunnel che favorisce una rapida accettazione da parte dei roditori e consente di verificare a colpo d'occhio il consumo dell'esca grazie ai suoi tubi trasparenti. La struttura stretta e resistente all'acqua è ideale per l'installazione su cornicioni, pareti o altri spazi ridotti, mantenendo stabilità e protezione dell'esca. L'interno può ospitare sia esche in grani sia trappole QuickSnap (pag. 54), offrendo una soluzione polivalente per diverse strategie di controllo.



A x L x P (mm)	354 x 390 x 100	CONFEZIONE	1 pezzo
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	EZBAITER

BAITSAFE™

Sistema di chiusura sicuro progettato per proteggere persone e animali domestici dal contatto con prodotti chimici durante le operazioni di controllo dei roditori nelle intercapedini. Consente di applicare esche o gel all'interno del dispositivo e di accedervi in modo controllato, mantenendo il contenuto isolato dall'ambiente ed evitando manipolazioni accidentali. E con i blocchi Oda (pag. 59), e dispone di certificazione HACCP, rendendolo una soluzione affidabile e sicura per applicazioni professionali in ambienti interni, soprattutto in impianti sottoposti ad audit e protocolli rigorosi.



A x L x P (mm)	xxx Ø	CONFEZIONE	6 pezzi
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	SXBAITSAFE6
CHIAVE	1 pezzo	REF	SXBAITSAFEKEY
SPIEDINO	1 pezzo	REF	SXBAITSAFESPIKE

QUICKSNAP PER RATTI

Trappola a scatto progettata per una cattura rapida, pulita e sicura, senza la necessità di utilizzare sostanze tossiche. Il sistema di innesco dalla parte posteriore evita il contatto diretto con la zona d'impatto e migliora la sicurezza dell'utente durante l'installazione e la manutenzione. Offre un'elevata forza di chiusura a scatto e una sensibilità ottimale per garantire una cattura efficace. Compatibile con le postazioni Neo, SX One e EZBaiter (pag. 54).



A x L x P (mm)	138 x 75 x 96	CONFEZIONE	1 pezzo
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	1101078195

TRAPPOLA A LIBRO

Trappola adesiva in formato libro progettata per una cattura rapida ed efficace dei roditori. La sua struttura piatta e l'ampia superficie adesiva consentono di posizionarla in modo discreto in spazi dove altre trappole non sono adatte, come zone di difficile accesso o aree sensibili. È una soluzione pratica, pulita e pronta all'uso, particolarmente indicata quando l'uso di rodenticidi è limitato o si richiede un controllo mirato senza rischio di esposizione.



A x L x P (mm)	330 x 215 x 3	CONFEZIONE	10 pezzi
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	SXGLUEBOOK10R

Trappole per roditori QuickSnap

Efficaci. Resistenti. Dureture.



Progettate per una cattura
più rapida e pulita

40% più resistenti rispetto
alla maggior parte delle
trappole presenti sul
mercato

Massima sicurezza per
l'utente



TESTATA

Le nostre nuove trappole a scatto per
roditori QuickSnap sono state
sottoposte a rigorosi test per garantire
loro forza, sensibilità e resistenza.



WARDEN

Postazione esca compatta per facilitare l'accesso del roditore grazie all'ingresso aperto senza gradino e a un design più alto e stretto che favorisce una postura naturale durante l'alimentazione. Adatto per spazi ridotti, consente l'uso di esche in blocco e pasta, garantendo un'applicazione discreta ed efficace. La sua struttura robusta lo rende una scelta affidabile per installazioni professionali dove è richiesta una collocazione stabile e poco invasiva.



A x L x P (mm)	170 x 70 x 41	CONFEZIONE	1 pezzo
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	1101077941

TRAP-E BOX

Postazione esca versatile, adatta per esche rodenticidi o trappole a scatto. Il coperchio con cerniere e chiusura di sicurezza facilita la manutenzione e mantiene il contenuto protetto durante l'uso. I fori di ispezione consentono di verificare la presenza di catture senza aprire il dispositivo, ottimizzando i tempi di controllo. Ideale per l'uso con QuickSnap per Ratti (pag. 54)



A x L x P (mm)	150 x 120 x 60	CONFEZIONE	1 pezzo (nero)	1 pezzo (traslucido)
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	SXTRAPEBK	SXTRAPECL

EURO MOUSE BOX

Postazione esca compatta realizzata in polipropilene, adatta all'uso con diversi tipi di esca e compatibile con Insect Guard (pag. 46) per il monitoraggio degli insetti. Il design consente un posizionamento sicuro e semplice negli ambienti interni, facilitando la revisione periodica dell'esca o degli elementi di monitoraggio. È ideale per punti di controllo dove è richiesta una postazione esca di dimensioni ridotte e di facile manutenzione.



A x L x P (mm)	130 x 75 x 40	CONFEZIONE	1 pezzo
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	SXMBK

TRAPPOLA MULTICATTURA GLUE INN

Trappola multicattura dal profilo sottile progettata per l'installazione in spazi ridotti e zone di difficile accesso. È compatibile con piastre adesive universali, consentendo l'uso sia per la cattura dei roditori sia per il monitoraggio degli insetti. La struttura compatta facilita il posizionamento in ambienti domestici e commerciali, offrendo una soluzione discreta e pratica in installazioni dove è richiesto un controllo senza esche rodenticide.



A x L x P (mm)	210 x 120 x 40	CONFEZIONE	1 pezzo
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	SXGLUEINN BK

PERSONALIZZA I TUOI PRODOTTI!

 Pelsis



Imprimi il nome e logo della tua impresa sulle postazioni esca roditori e trappole per il controllo degli infestanti, trovando il logo su tutti quei prodotti che si possono serigrafare

Per maggiori informazioni di come personalizzare il tuo prodotto chiamaci al 333 18 15 045 o inviaci un'email a info@pelsis.it



PIASTRA ADESIVA UNIVERSALE

Piastra adesiva impregnata con attrattivo, progettata per essere utilizzata in modo indipendente o in combinazione con piastra adesiva Glue Inn (pág.XXXXX). Il suo formato compatto facilita il posizionamento in spazi ridotti e consente la cattura dei roditori in modo discreto in ambienti domestici e commerciali, offrendo una soluzione di controllo pulita e senza l'uso di rodenticidi.



A x L x P (mm)	155 x 90	CONFEZIONE	140 pezzi
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	SXUNIGLUE

TRAPPOLA MULTICATTURA AUTOMATICA

Trappola a cattura multipla capace di trattenere fino a 15 topi. Dispone di due punti di ingresso che favoriscono l'accesso dei roditori e un compartimento ventilato che riduce lo stress degli animali catturati. La struttura in acciaio zincato, resistente alla corrosione, e la finestra trasparente superiore consentono un'ispezione rapida senza la necessità di manipolare la trappola.



A x L x P (mm)	240 x 200 x 15	CONFEZIONE	1 pezzo
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	PSPAMT

TRAPPOLA MULTICATTURA

Trappola a cattura multipla realizzata in acciaio galvanizzato che tende a non arrugginire rispetto ad altri prodotti simili sul mercato e progettata per trattenere fino a 10 topi. Dispone di due punti di ingresso che facilitano l'accesso dei roditori e un sistema di ventilazione che riduce lo stress degli animali catturati. La struttura resistente consente un uso continuativo in ambienti interni e il design semplifica le operazioni di ispezione e manutenzione.



A x L x P (mm)	45 x 260 x 160	CONFEZIONE	1 pezzo
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	PSPMMT

QUICKSNAP PER TOPI

Trappola a scatto progettata per una cattura rapida e pulita senza la necessità di utilizzare sostanze tossiche. Il sistema di innesco dalla parte posteriore riduce il rischio di contatto con la zona d'impatto e facilita il posizionamento e la manutenzione. Può essere utilizzata in modo indipendente o in combinazione con dispositivi come Trap-E Box (pag. xxxx), offrendo una soluzione semplice ed efficace per la cattura dei topi in ambienti interni.



A x L x P (mm)	98 x 55 x 46	CONFEZIONE	1 pezzo
INFESTANTI BERSAGLIO		REF	1101004001



FIX N GO

Sistema di fissaggio per postazioni esca per ratti e topi che consente di installarli su pareti, pavimenti o altre superfici evitando spostamenti durante l'uso. Ogni unità è composta da un cavo in acciaio inox da 20 cm e due pad adesivi ad alta adesione che garantiscono un fissaggio stabile. Il kit include 200 pad, 100 metri di filo rivestito in plastica e 200 chiusure, permettendo di realizzare fino a 100 punti di fissaggio in base alle esigenze dell'installazione.



FIX N GO	10 pezzi	REF	SXFIX
KIT FIX N GO	100 pezzi	REF	SXFIXDIY

ODA BLOCKS

Blocchi deodoranti progettati per neutralizzare gli odori persistenti associati all'attività dei roditori, come quelli generati da urina, escrementi o animali morti in zone di difficile accesso. La loro formulazione assorbe e riduce gli odori, rilasciando una fragranza fresca e gradevole. Realizzati con ingredienti non tossici, possono essere utilizzati in abitazioni, uffici e aree di stoccaggio. Ogni blocco mantiene la sua efficacia per circa 4 settimane.



CILIEGIA	12 pezzi	REF	SXODA
MISTO	12 pezzi	REF	SXODAMIX

FERRET PEST CAMERA

Torcia, fotocamera e registrazione video attivabili tramite app scaricabile sul proprio smartphone. Connessione tramite Wi-Fi integrato. Riduce la necessità di utilizzare la scala grazie alla lancia estensibile opzionale. Ricarica tramite presa USB. Autonomia della batteria fino a 90 minuti.



CONFEZIONE	1 pezzo	REF	1109078025
-------------------	---------	------------	-------------------



Controllo dei volatili




I sistemi Avipoint offrono una protezione elegante ed efficace contro la presenza di volatili. Realizzati con punte in acciaio inox montate su una base in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, creano una barriera fisica che impedisce ai volatili di posarsi su cornicioni, tubature, marcapiani e altre superfici strette. Le strisce da 33 cm, disponibili in diverse configurazioni, si adattano perfettamente a varie larghezze e livelli di pressione dei volatili. Una soluzione discreta, resistente e di lunga durata per mantenere pulite e sicure le tue strutture, evitando danni e sporcizia.

MODALITA' DI UTILIZZO

Installa i dissuasori meccanici nelle aree dove i volatili tendono a posarsi, come cornicioni, marcapiani, insegne, travi o tubature. Devono essere fissate su una superficie pulita e livellata, coprendo completamente la larghezza da proteggere per evitare punti di appoggio. È un sistema ideale per piccioni e gabbiani, ma non consigliato per passeri o storni a causa delle loro dimensioni ridotte.

AVIPOINT P-14


TARGET	Piccioni
LUOGHI DI UTILIZZO	Grondaie e cornicioni stretti
PROTEZIONE IN LARGHEZZA	Fino a 115 mm
AREE DI UTILIZZO	Zone di posa diurne
GRADO DI INFESTAZIONE	Medio



CONFEZIONE	5 m	50 m
REF	AVI110A	AVI110

AVIPOINT P-20


TARGET	Piccioni
LUOGHI DI UTILIZZO	Grondaie e cornicioni di vario tipo
PROTEZIONE IN LARGHEZZA	Fino a 205 mm
AREE DI UTILIZZO	Zone di posa diurne e notturne
GRADO DI INFESTAZIONE	Medio - Elevato



CONFEZIONE	5 m	50 m
REF	AVI120A	AVI120

AVIPOINT P-32


TARGET	Piccioni
LUOGHI DI UTILIZZO	Grondaie e cornicioni di vario tipo
PROTEZIONE IN LARGHEZZA	Fino a 265 mm
AREE DI UTILIZZO	Zone di posa diurne e notturne Zone di nidificazione
GRADO DI INFESTAZIONE	Elevato - Molto elevato



CONFEZIONE	5 m	50 m
REF	AVI130A	AVI130

AVIPOINT G-20

TARGET	Gabbiani
LUOGHI DI UTILIZZO	Grondaie e cornicioni di vario tipo
PROTEZIONE IN LARGHEZZA	Fino a 375 mm
AREE DI UTILIZZO	Zone di posa diurne e notturne Zone di nidificazione
GRADO DI INFESTAZIONE	Elevato - molto elevato




CONFEZIONE	50 m
REF	AVI140

ACCESSORI

La gamma di accessori Avipoint consente di fissare e adattare i dissuasori meccanici a punte su diverse superfici e strutture, garantendo un'installazione sicura e stabile. Include clip specifiche per grondaie, travi, colmi e pannelli solari, progettate per facilitare il montaggio senza necessità di forature in molti casi. Questi accessori permettono un'installazione precisa e affidabile, assicurando che il sistema rimanga perfettamente fissato su qualsiasi tipo di struttura comune.

		CONFEZIONE	REF
CLIPS PER GRONDAIE		10 pezzi	AVI162
CLIPS PER GRONDAIE LARGHE		10 pezzi	AVI163
CLIPS PER TRAVI		10 pezzi	AVI181
CLIPS PER PANNELLI SOLARI		10 pezzi	AVI191





RETI

Le reti per volatili sono realizzate in polietilene e costituiscono una barriera impenetrabile che impedisce agli volatili di accedere alla superficie protetta. Sono discrete, resistenti e adatte per l'installazione su facciate, cortili interni, coperture e altre strutture dove è richiesta una protezione permanente. Sono disponibili in diversi colori, in versioni standard o ignifughe, e possono essere fornite in varie misure o realizzate su misura in base alle esigenze dell'installazione.



MODALITA' DI UTILIZZO

Le reti vengono fissate tramite un cavo perimetrale in acciaio e ancorate alla superficie con accessori specifici o adesivi idonei. Una corretta installazione garantisce la tensione adeguata della rete ed evita che i volatili possano accedere all'interno dell'area protetta.



TARGET

Le diverse dimensioni della rete permettono di adattarla a ogni specie bersaglio: 19 mm per passeri e storni, e 50 mm per piccioni e gabbiani.

RETI 19 mm

	MISURA	REF		MISURA	REF
NERA 	5 x 5 m	NET19B5X5	SASSO 	5 x 5 m	NET19S5X5
	10 x 5 m	NET19B10X5		10 x 5 m	NET19S10X5
	*10 x 10 m	NET19B10X10		*10 x 10 m	NET19S10X10
	20 x 10 m	NET19B20X10		20 x 10 m	NET19S20X10
	20 x 20 m	NET19B20X20		20 x 20 m	NET19S20X20
	Su misura	NET19B+30		Su misura	NET19S+20
TRASPARENTE 	5 x 5 m	NET19T5X5	IGNIFUGA 	5 x 5 m	NET19N5X5
	10 x 5 m	NET19T10X5		10 x 5 m	NET19N10X5
	10 x 10 m	NET19T10X10		*10 x 10 m	NET19N10X10
	20 x 10 m	NET19T20X10		20 x 10 m	NET19N20X10
	20 x 20 m	NET19T20X20		20 x 20 m	NET19N20X20
	Su misura	NET19T+20		Su misura	NET19N+20

RETI 50 mm

	MISURA	REF		MISURA	REF
NERA 	5 x 5 m	NET50B5X5	SASSO 	5 x 5 m	NET50S5X5
	10 x 5 m	NET50B10X5		10 x 5 m	NET50S10X5
	*10 x 10 m	NET50B10X10		*10 x 10 m	NET50S10X10
	20 x 10 m	NET50B20X10		20 x 10 m	NET50S20X10
	*20 x 20 m	NET50B20X20		*20 x 20 m	NET50S20X20
	Su misura	NET50B+30		Su misura	NET50S+20
TRASPARENTE 	5 x 5 m	NET50T5X5	IGNIFUGA 	5 x 5 m	NET50N5X5
	10 x 5 m	NET50T10X5		10 x 5 m	NET50N10X5
	10 x 10 m	NET50T10X10		*10 x 10 m	NET50N10X10
	20 x 10 m	NET50T20X10		20 x 10 m	NET50N20X10
	20 x 20 m	NET50T20X20		20 x 20 m	NET50N20X20
	Su misura	NET50T+20		Su misura	NET50N+20

ACCESSORI

			CONFEZIONE	REF
CERNIERE A ZIP		Nera 1 m	1 pezzo	NET144
		Nera 2 m		NET145
		Sasso 1 m		NET152
		Sasso 2 m		NET153
CLIPS PER CHIUSURA MAGLIE		Acciaio inox 45 mm	100 pezzi	NET169
TASSELLI CON OCCHIELLO		Acciaio inox 80 mm (Ø 10 mm)	10 pezzi	NET329-10
		Acciaio zincato 80 mm (Ø 10 mm)		NET325-10
MINI TASSELLI CON OCCHIELLO		Acciaio inox 70 mm (Ø 8 mm)	10 pezzi	NET124
		Acciaio zincato 70 mm (Ø 8 mm)		NET128
TASSELLI PER TRAVI		Acciaio inox 75 mm (Ø 6 mm)	10 pezzi	NET076
SUPPORTI ANGOLARI		Acciaio inox 20 x 20 mm (Ø 6 mm)	100 pezzi	NET071
MAGNETI DI FISSAGGIO		ABS e neodimio 45 x 15 x 22 mm (Ø 3,5 mm)	10 pezzi	NET360
RICCIOLI PASSAFUNE		Acciaio inox 25 mm (Ø 6 mm)	100 pezzi	NET099
TENDITORI OCCHIELLO GANCIO		Galvanizzato 150 x 20 mm (Ø 16 mm)	10 pezzi	NET316-10
		Inox 150 x 20 mm (Ø 16 mm)		NET330-10
CAVO METALLICO 2 MM		Acciaio galvanizzato 200 m	1 pezzo	NET007
		Acciaio galvanizzato 50 m		NET307
		Acciaio inox 50 m		NET308
GRAFFETTE A U		Acciaio galvanizzato	2500 pezzi	NET010
		Acciaio inox		NET012
MANICOTTI PER CAVO		Alluminio (Ø 2,5 mm)	100 pezzi	NET019
		Rame (Ø 2,5 mm)		NET321-100
MORSETTI		Acciaio galvanizzato 10 x 20 mm (Ø 6 mm)	20 pezzi	NET335-20
TASSELLI PER RIVESTIMENTI		Acciaio galvanizzato 45 mm (Ø 6 mm)	10 pezzi	NET922
CLIPS PER TRAVI		Acciaio galvanizzato 3 - 8 mm	100 pezzi	NET102
		Acciaio galvanizzato 8 - 14 mm		NET104
		Acciaio galvanizzato 14 - 20 mm		NET106

SE VOLETE PORRE FINE AL PROBLEMA, COMINCIATE A CHIEDERVI....



Materiali di bassa qualità

Dissuasori di misure non adeguate

Dissuasori non installati correttamente

**STO UTILIZZANDO
PRODOTTI ADEGUATI PER IL
CONTROLLO DEI VOLATILI?**

NETWORK è l'azienda specialista nella produzione e commercializzazione di attrezzature e sistemi per il controllo dei volatili destinati al mercato professionale. Le nostre reti e i prodotti Avipoint e Avishock sono stati progettati e testati da professionisti del settore




AVISHOCK™

SISTEMA ELETTRICO DISCRETO ED EFFICACE



AVIPOINT®

Dissuasori particolarmente invisibili



NETWORK

Reti molto facili da installare



Sistema elettrico discreto ed efficace per impedire la posa dei volatili.

Perché scegliere Avishock™


Dissuasione efficace mediante impulsi elettrici non dannosi.
 Profilo molto basso (6 mm), praticamente invisibile.
 Binari flessibili che si adattano a superfici irregolari.
 Componenti trattati contro la radiazione UV.
 Compatibile con trasformatori centraline e solari.
 Adatto a qualsiasi livello di pressione.



Sistema di dissuasione elettrica che genera impulsi a bassa intensità, non dannosi ma sufficientemente fastidiosi da impedire ai volatili di posarsi o nidificare sulla superficie protetta. Il suo design, alto solo 6 mm, lo rende una soluzione altamente discreta, adatta per edifici dove l'impatto visivo deve essere minimo. I binari flessibili, rivestiti in PVC e trattati contro la radiazione UV, consentono di adattarsi con precisione a superfici dritte, irregolari o curve, offrendo un'installazione pulita e duratura. Il sistema è composto da binari conduttori, connettori e centraline disponibili anche in versione solare, che ne facilitano l'implementazione su diversi tipi di strutture e livelli di pressione dei volatili.

Come funziona

Il sistema trasmette impulsi elettrici intermittenti lungo i binari. Quando il volatile entra in contatto con essi, riceve una scarica leggera ma sgradevole che interrompe la sosta e condiziona il suo comportamento affinché non utilizzi più quella superficie. Non provoca danni fisici e agisce come metodo dissuasivo continuo.



Applicazioni ideali

Cornici di edifici e strutture architettoniche visibili.
 Parapetti, davanzali, tettoie e travi.
 Dove non si desiderano dissuasori meccanici o reti per motivi estetici.
 Zone con alta pressione di volatili (piccioni, gabbiani, etc.).

ACCESSORI

CONFEZIONE	REF
------------	-----

BINARIO ELETTRIFICATO		Nero 20 m	1 pezzo	SHK101
		Sasso 20 m		SHK102
CENTRALINE A CORRENTE ELETTRICA		Grande (copertura 600 m)	1 pezzo	SHK120
		Piccola (copertura 300 m)		SHK040
CENTRALINE A ENERGIA SOLARE		Grande per tracciati (fino a 400 m)	1 pezzo	SHK067
		Piccola per tracciati (fino a 200 m)		SHK018
CONNETTORI		Angolari	20 pezzi	SHK121
		Dritti		SHK122
		Di collegamento		SHK123
CONNETTORI		Femmina	100 pezzi	SHK023-100
		Ad anello	10 pezzi	SHK024
CAVO ELETTRICO		Nero - Rocchetto da 20 m	1 pezzo	SHK111
		Beige - Rocchetto da 20 m		SHK112
GUIDE PER CAVI		Per il fissaggio del cavo a qualsiasi superficie	100 pezzi	SHK031
CLIPS PER PANNELLI SOLARI		Clips in plastica utili per fissare le bande elettrificate ai pannelli solari	10 pezzi	SHK124
VOLTIMETRO DIGITALE		Assicura che il sistema stia inviando la corretta quantità di elettricità	1 pezzo	SHK051



FILO BALLERINO E COMPONENTI DI ANCORAGGIO

Il sistema di pilastri e filo costituisce una soluzione discreta per evitare che i volatili si posino su cornici, marcapiani, insegne, tubature e altre superfici strette. È composto da fili di nylon o acciaio inox stabilizzati contro la radiazione UV e sostenuti da pilastri e accessori specifici che mantengono il cavo in tensione. La linea risultante è sufficientemente sottile da impedire l'appoggio del volatile senza alterare l'estetica dell'installazione. È un metodo consigliato per infestazioni leggere e zone utilizzate solo come punti di riposo, non essendo adatto per aree di nidificazione o dormitori.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Installare i pilastri sulla superficie da proteggere e fissarli con gli accessori adeguati per ogni materiale. Successivamente, tendere il filo tra i pilastri formando una linea continua che impedisca l'appoggio dei volatili. Il sistema deve essere collocato nei punti dove i volatili sono soliti riposare, assicurando che il filo rimanga ben teso e correttamente allineato. Non si raccomanda l'uso in zone dove i volatili nidificano o dormono, poiché è progettato esclusivamente per evitare la sosta leggera.

TARGET

Sistema adatto alla dissuasione di piccioni e gabbiani. Non è idoneo per passeri e storni a causa delle dimensioni ridotte di queste specie e della loro capacità di appoggiarsi su superfici più strette.



ACCESSORI

			CONFEZIONE	REF
FILO BALLERINO		Bobina da 7 mm x 100 m	1 pezzo	BIR001
RIVETTI DI ANCORAGGIO		Nylon 25 x 6,5 mm	100 pezzi	BIR010
		Nylon 38 x 6,5 mm		BIR311-100
COPIGLIE IN ACCIAIO INOX		Acciaio inox 25 mm	100 pezzi	BIR013
		Acciaio inox 38 mm		BIR314-100
MOLLE IN ACCIAIO INOX		Acciaio inox 22,2 x 7,92 mm	100 pezzi	BIR009
		Acciaio inox 12,2 x 5,97 mm		BIR040
FERMAGLI		Acciaio inox 8 x 2,40 mm	100 pezzi	BIR012
PILASTRINI IN ACCIAIO INOX		Acciaio inox 120 mm (Ø 4 mm)	100 pezzi	BIR004
		Acciaio inox 150 mm (Ø 4 mm)		BIR005
PILASTRINI DA UTILIZZARE		Acciaio inox 95 mm (Ø 4 mm)	100 pezzi	BIR024
		Acciaio inox 125 mm (Ø 4 mm)		BIR033
PLACCHETTE PER PILASTRINI		Placchette in plastica per pilastri BIR024 y BIR033	10 pezzi	BIR007
PILASTRINI CON MORSETTI PER TRAVI		Acciaio inox 95 x 4 mm	10 pezzi	BIR026
PILASTRINI PER MORSETTI CIRCOLARI		Acciaio inox 95 x 4 mm	10 pezzi	BIR171
MORSETTI CIRCOLARI PER TUBI E GRONDAIE		Acciaio inox 45 - 60 mm	10 pezzi	BIR174
		Acciaio inox 60 - 80 mm		BIR175



ATTREZZATURE

			CONFEZIONE	REF
PINZA CRIMPATRICE PER CONNETTORI		Acciaio inossidabile	1 pezzo	NET022
GRAFFETTATRICE BOSTITCH P7		Acciaio inossidabile	1 pezzo	NET009
CESOIE PER CAVI		Acciaio inossidabile	1 pezzo	NET171
CESOIE PER RETI		Acciaio inossidabile	1 pezzo	NET136

ADESIVO AVISIL

Silicone adesivo bianco di alta qualità formulato per il fissaggio di binari elettrici e dissuasori meccanici a punte su superfici asciutte e pulite. Garantisce un fissaggio resistente e stabile, adatto per installazioni all'esterno grazie alla sua tolleranza a un ampio intervallo di temperature e alla resistenza alla degradazione causata dalla radiazione UV.



CONFEZIONE

1 pezzo 310 ml

REF

ADH001

ADESIVO AVIFIX

Silicone adesivo grigio a contatto progettato per l'applicazione su superfici umide. Offre un fissaggio solido sulla maggior parte dei materiali da costruzione, inclusi mattone, pietra, vetro, PVC e metallo, rendendolo una soluzione versatile per fissare elementi di controllo dei volatili in ambienti dove non è possibile effettuare perforazioni o ancoraggi meccanici.




CONFEZIONE

1 pezzo 290 ml

REF

1107001666





Igiene professionale



PROFUMAZIONI AEROSOL - LUXURY

P+L Systems®

Ogni fragranza della gamma Luxury stimola i sensi, grazie all'utilizzo di un'alta percentuale di oli essenziali e offre eleganza, intensità in qualsiasi ambiente.

► 250 ml - 3000 erogazioni.

RUBINO

Una fresca profumazione floreale che apre con note di mela verde, anguria e cetriolo, sostenuta poi da fresche note di boccioli di rosa per spegnersi su di una base di sandalo e fresche note marine.



REF

1117008016

AMETISTA

Una profumazione fruttata e floreale con note iniziali di fragole, gelsomino, mugugno e violette, per concludere su di una base di ambra e muschio.



REF

1117008017

AMBRA

Una calda profumazione orientale dove vivaci note di mango ed agrumi si mischiano a note floreali, di muschi, ambra e vaniglia.



REF

1117008019

ELEGANCE

Una fragranza fruttata con frizzanti note di mandarino e bergamotto, armonizzate da boccioli di gelsomino e more.



REF

1117008013



PROFUMAZIONI AEROSOL - CLASSIC

P+L Systems®

Accendi i tuoi sensi grazie alle profumazioni della gamma Classic, scegli tra fragranze fruttate, floreali ed erbacee.

► 250 ml - 3000 erogazioni.

BOUQUET FLOREALE

Una profumazione ben equilibrata, Bouquet Floreale porta un soffio di fresche note floreali, ideale per ambienti al femminile.



REF | 1117008000

LIMONE

Limone e' una profumazione intensa, che combina gradevoli note agrumate con deliziose note di scorze di limone.



REF | 1117008002

MELA VERDE

Una deliziosa fragranza che crea uno scenario rinfrescante, sufficientemente intensa per risolvere il problema dei cattivi odori.



REF | 1117008003

BOROTALCO

Una delle fragranze piu' evocative della gamma, una profumazione rinfrescante con candide note di talco.



REF | 1117008004

VANIGLIA

Una profumazione delicata con note di semi di vaniglia che evoca scenari di calma e relax.



REF | 1117008005

MANGO

A base di intensi e maturi frutti tropicali, questa profumazione evoca memorie di giornate passate in luoghi esotici.



REF | 1117008006

CILIEGIA

Dolce e fruttata, creata da essenze a base di ciliegie rosse, ideale per strutture alberghiere e reception.



REF | 1117008008

FRESCO LINO

Una profumazione pulita e fresca all'olfatto che evoca i panni appena lavati in una fresca giornata di sole.



REF | 1117008009

CLEMENTINA

Un bilanciamento ideale tra le note di arance e quelle di clementina, capace di garantire un perfetto tocco agrumato.



REF | 1117008010

ADRENALINA

Un'intensa fragranza maschile, ideale per ambienti sportivi e capace di dare uno slancio di energia.



REF | 1117008012

ORCHIDEA

Una fragranza selvatica e speziata con sfumature di agrumi e note di orchidea bianca, gelsomino e patchouli.



REF | 1117008014

COTTON BLOSSOM

Un profumazione fresca con note di pera, fiori di cotone e muschio per una fragranza piena di vitalità.



REF | 1117000347



DISPENSER DI FRAGRANZE AEROSOL

P+L Systems®

► Programmabili con display lcd

Struttura in polipropilene particolarmente resistente agli agenti chimici e UV. Facile sostituzione della bomboletta aerosol. Pulsante on/off nascosto. Indicatore di batteria quasi scarica Led rosso. Indicatore di bomboletta vuota Led verde. Programmato di default per erogazioni ogni 15 minuti, 24 ore / 7 giorni. Completa flessibilità per tempo di inizio/fine. Flessibilità di programmazione degli intervalli di erogazione fra 1 e 60 minuti. Indicazione dei giorni di durata rimanenti della bomboletta. Impostato sulle 24 ore. Possibilità di programmare alcuni giorni senza erogazioni. Pulsante di test esterno nascosto. Dotato di apposita chiave per l'apertura. Necessita di 2 batterie alcaline di tipo C (non incluse)

Dimensioni (mm): 230 x 90 x 80



CROMATO



REF

ADMP270C

BIANCO



REF

ADMP270W

NERO



REF

ADMP270B



DISPENSER DI FRAGRANZE AEROSOL

P+L Systems®

► Automatici

Struttura in polipropilene particolarmente resistente agli agenti chimici e UV. Facile sostituzione della bomboletta aerosol. Pulsante on/off nascosto. Indicatore di batteria quasi scarica Led rosso. Indicatore di bomboletta vuota Led verde. Programmabile velocemente per erogazioni ogni 7,5 - 15 o 30 minuti. Pulsante di test esterno nascosto. Dotato di apposita chiave per l'apertura. Necessita di 2 batterie alcaline di tipo C (non incluse)

Dimensioni (mm): 230 x 90 x 80

CROMATO



REF

ADMP270C

BIANCO



REF

ADMP270W

NERO



REF

ADMP270B



DISPENSER DI FRAGRANZE AEROSOL

P+L Systems®

► Con sensore giorno & notte

Il dispenser con sensore giorno¬te offre un'erogazione delle fragranze particolarmente flessibile ed efficiente, grazie al suo sensore crepuscolare in grado di captare la luce. E' possibile impostarlo in modo che si attivi di giorno, di notte o H24, con erogazioni ogni 7,5, 15 o 30 minuti.

Struttura in polipropilene particolarmente resistente agli agenti chimici e UV. Facile sostituzione della bomboletta aerosol. Interruttore di accensione/spengimento nascosto. Indicatore di batteria in esaurimento LED rosso. Indicatore di bomboletta vuota LED verde. Selezione rapida per erogazioni di giorno, di notte o 24 ore su 24. Selezione per erogazioni ogni 7,5, 15 o 30 minuti. Pulsante di test esterno nascosto. Dotato di apposita chiave per l'apertura. Necessita di 2 batterie alcaline di tipo C (non incluse). 5 anni di garanzia.

Dimensioni (mm): 230 x 90 x 80

BIANCO



REF

ADMA270W-N/D



DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE

Il dispenser di sapone automatico di P+L Systems Washroom, con il suo design moderno e accattivante, è affidabile e semplice da usare, oltre che di facile e sicura manutenzione grazie all'apertura mediante apposita chiave. Il suo funzionamento a rabbocco ed il dosaggio fisso di 1 ml, lo rendono ideale per minimizzare lo spreco di gel o sapone.

P+L Systems®



REF

SDAW

DISPENSER MANUALE DI SAPONE

P+L Systems®

Il dispenser manuale a rabbocco da 1000 ml della P+L Systems Washroom unisce affidabilità e facilità di utilizzo ad un'estetica ricercata. Dispone di una pompetta a dosaggio variabile che può erogare 0,5 ml o 1 ml di sapone/gel per adattarsi a diverse applicazioni.

BIANCO

CROMATO



REF

SDMW

REF

SDMC



CONTENITORI IGIENICI FEMMINILI

P+L Systems®

La gamma di contenitori igienici femminili disponibili in bianco o grigio è rinomata per il suo design elegante e la semplicità di utilizzo e manutenzione. Sono semplici da pulire grazie all'assenza di punti difficilmente raggiungibili dove potrebbe accumularsi sporcizia. Dotati inoltre di una robusta maniglia per spostare rapidamente più unità in una sola ripresa, questi contenitori rappresentano una soluzione di igiene femminile pratica e di facile utilizzo grazie al flap frontale e ad un largo e comodo pedale di azionamento.

► Capacità 15 L e 20 L

SANIBIN® BIANCO 15 L



MISURE (mm)	567 x 156 x 423	REF	FHB15G
-------------	-----------------	-----	--------

SANIBIN® BIANCO 20 L



MISURE (mm)	567 x 156 x 543	REF	FHB20G
-------------	-----------------	-----	--------

SANIBIN® GRIGIO 15 L



MISURE (mm)	567 x 156 x 423	REF	FHB15G
-------------	-----------------	-----	--------

SANIBIN® GRIGIO 20 L



MISURE (mm)	567 x 156 x 543	REF	FHB20G
-------------	-----------------	-----	--------



CONTENITORI PER PANNOLINI E RIFIUTI SANITARI

P+L Systems®

Un contenitore da 60 litri di capacità che può essere impiegato per pannolini o rifiuti sanitari. Caratterizzato da un coperchio dall'andamento inclinato che evita il posizionamento di oggetti pesanti e riduce in tal modo il rischio di rotture, questo robusto contenitore è realizzato in plastica ABS di elevata qualità per garantire lunga durata nel tempo. E' dotato inoltre di supporti per agganciare i sacchi ed evitare che possano scivolare all'interno, nonché di un flap frontale discreto e a bassa frizione che si aziona mediante pedale e nasconde alla vista il contenuto.

► Capacità 60 L

NAPPEASE™ BIANCO



REF

NB60W

NAPPEASE™ GRIGIO



REF

NB60G

BUSTINE ANTIBATTERICHE MONODOSE

Studiate appositamente per emanare all'interno dei contenitori igienici femminili una forte e fresca profumazione con potere antibatterico. Una forte e fresca profumazione con potere antibatterico. Facili da collocare, con dosi preconfezionate. Fornite in un secchiello per garantire un facile trasporto.



REF

SO19

SACCHETTI DI PLASTICA DA 60 L

L'ideale complemento alla gamma di contenitori igienici per pannolini di P+L Systems Washroom: i sacchetti di plastica per Nappease™ rendono la manutenzione più rapida e semplice. Idonei per lo smaltimento dei rifiuti sanitari.

REF

PS60





ASCIUGAMANI ELETTRICI A SENSORE

P+L Systems®

La nostra gamma di asciugamani elettrici automatici DV2100, disponibili in ABS bianco o acciaio inox spazzolato, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Design contemporaneo. Potenza effettiva di 2100 W. Motore ad alta velocità da 5.000 giri al minuto. Robusto rivestimento in plastica (bianca) o acciaio (inox spazzolato). Viti di sicurezza antisvitamento. Cablaggio semplice e discreto. Tempo di asciugatura di circa 30 secondi. Facile da pulire. 2 anni di garanzia.

Dimensioni (mm): 252 x 273 x 209

ABS BIANCO



REF

1117008016

ACCIAIO INOX SATINATO



REF

1117008017

ASCIUGAMANI ELETTRICI AUTOMATICI PREMIUM

P+L Systems®

1600 W ACCIAIO INOX

Assorbimento ridotto a 1600 W. Motore ad alta velocità da 18.000 giri/min. Robusto rivestimento in acciaio inox spazzolato. Viti di sicurezza antimanomissione. Cablaggio semplice e discreto. Tempo di asciugatura di 12 - 15 secondi. Indicatore LED blu dell'area di asciugatura. Facile da pulire. 5 anni di garanzia.



MISURE (mm)

231 x 294 x 184

REF

DP1600S

1000 W ACCIAIO INOX

Assorbimento ridotto a 1000 W. Motore ad alta velocità da 29.000 giri/min. Robusto rivestimento in acciaio inox spazzolato. Viti di sicurezza antimanomissione. Cablaggio semplice e discreto. Tempo di asciugatura di 14 - 17 secondi. Facile da pulire. 3 anni di garanzia.



MISURE (mm)

256 x 174 x 149

REF

DP1000S



DISPENSER VIRTUAL JANITOR, BIANCO

P+L Systems®

Il sistema igienizzante Virtual Janitor combatte i cattivi odori utilizzando agenti antimicrobici per impedire lo sviluppo dei batteri all'interno di WC e orinatoi e allo stesso tempo garantisce la profumazione dei servizi igienici. La soluzione viene erogata a goccia tramite il tubo flessibile in dotazione.

Programmabile per far durare le ricariche 30 o 60 giorni. Installazione semplice e rapida. Indicatore luminoso di sostituzione ricariche o batterie. Interruttore di funzionamento nascosto. Dotato di apposita chiave per l'apertura. Necessita di 2 batterie alcaline di tipo C (non incluse).



REF

UDAW

RICARICA - PESCA E MANGO

RICARICA - MANDARINO




REF

FAB1095

REF

FAB1094



Attrezzature e dispositivi di protezione



POMPE IRRORATRICI

B&G

PRECISIONE PROFESSIONALE E
PRESTAZIONI COSTANTI IN OGNI
APPLICAZIONE

Le pompe irroratrici B&G sono un punto di riferimento nel settore del controllo degli infestanti.

Riconosciute per la loro affidabilità e durata, sono progettate per garantire prestazioni **costanti durante anni di utilizzo intensivo.**

Realizzate in acciaio inox di alta qualità, ottone speciale e componenti resistenti ai prodotti chimici, assicurano un funzionamento sicuro ed efficace in qualsiasi applicazione.

Grazie alla loro robustezza e versatilità, sono la scelta preferita dai professionisti del controllo degli INFESTANTI in tutto il mondo.



PERCHÉ SCEGLIERE B&G?

- Costruzione robusta per resistere a un uso intensivo e a prodotti chimici aggressivi.
- Nebulizzazione uniforme con controllo preciso del flusso.
- Grilletto Extenda-Ban per applicazioni sicure e accurate.
- Ugello CC a 4 vie che offre versatilità in diversi scenari di trattamento.
- Design ergonomico per ridurre l'affaticamento durante l'uso prolungato.
- Manutenzione semplice con disponibilità di ricambi originali.

B&G 2 L

CAPACITÀ	2 L
LANCIA	460 mm
PESO	1,9 kg
REF	1108004101

B&G 3,75 L

CAPACITÀ	3,75 L
LANCIA	630 mm
PESO	3,9 kg
REF	1108004125

B&G 5 L

CAPACITÀ	5 L
LANCIA	630 mm
PESO	4 kg
REF	1108004213



ACCUSPRAY ELITE

AccuSpray Elite è una mini pompa irroratrice compatta progettata per lavori mirati e trattamenti in spazi ridotti. Dispone di un serbatoio in acciaio inox, un tubo flessibile e una pompa manuale che consente di raggiungere rapidamente la pressione di lavoro. Il grilletto Extenda-Ban in ottone include un ugello CC a 4 vie che permette di selezionare diversi schemi di applicazione: ventaglio fine, ventaglio largo, getto e cannula per fessure e crepe, offrendo versatilità nei trattamenti precisi.



CAPACITÀ	473 ml	DIMENSIONI	230 x 600 mm
PESO	1,1 kg	REF	ACCUSPRAY



PULMIC INDUSTRIAL

Le pompe irroratrici Pulmic Industrial sono apparecchi idraulici robusti e di lunga durata, progettati per resistere a un uso continuativo in applicazioni professionali. Sono dotati di un tubo in gomma EPDM resistente ai prodotti abrasivi e all'usura, un ugello in poliacetale e una valvola di sicurezza da 3 bar con sistema di decompressione. L'imbuto integrato con ampia apertura di riempimento facilita le operazioni di preparazione, mentre l'impugnatura con guarnizioni in Viton offre una maggiore resistenza ai prodotti chimici più aggressivi. Rappresentano una soluzione affidabile per l'applicazione precisa di liquidi in diversi ambienti di lavoro.



PULMIC INDUSTRIAL 7


CAPACITÀ	5 L
LANCIA	Fibra di vetro da 630 mm
TUBO FLESSIBILE	Sì
PESO	1,3 kg
DIMENSIONI	380 x 305 x 470 mm
REF	1108007913

PULMIC INDUSTRIAL 12

CAPACITÀ	12 L
LANCIA	Fibra di vetro da 630 mm
TUBO FLESSIBILE	Sì
PESO	3,4 kg
DIMENSIONI	440 x 200 x 630 mm
REF	1108007910



PARTI DI RICAMBIO PER POMPE IRRORATRICI B&G





Nr di RIF	REF	DESCRIZIONE
1	1608004392	Tank, 2 Litre (3 ports)
1	1608004402	Tank, 4 Litre (3 ports)
1	1608004407	Tank, 5 Litre (3 ports)
2	1208001131	Siphon Tube, 2 Litre
2	1208001132	Siphon Tube, 4 Litre
2	1208001136	Siphon Tube, 5 Litre
3a	1608003624	Hose Adapter / Connector
3b	1603000176	Relief Valve
3c	1608003889	Pressure Gauge
3d	1608003890	Rubber Cover for Pressure Gauge (not shown)
5	1208001203	Bump Cap Top Black, 4 & 5 Litre - 3 holes.
4	1608003829	Bump Cap Base Black, 4 & 5 Litre
8	1608003827	Tip Holder
9	1208001160	Hose, Red, 4ft / 120 cm
9	1208001166	Hose Black, 4ft / 120 cm
10	1608003645	Hose Washer
11	1208001140	Pump Assembly, 2 Litre
11	1208001141	Pump Assembly, 4 Litre
11	1208001144	Pump Assembly, 5 Litre
12	1608003641	Pump Handle
13	1608003644	Pump Spring
14	1608003640	Pump Cap
15	1208001156	Plunger Rod, 2 Litre
15	1208001157	Plunger Rod, 4 Litre
15	1208001159	Plunger Rod, 5 Litre
16	1608003635	Nut, Plunger
17	1608003639	Back Plate
18	1208001155	Cup, Polypropylene
18	1608003637	Cup, Leather
19	1208001154	Cup Plate
20	1608003636	Lock Washer
21	1608003634	Pump Gasket
22	1208001146	Pump Tube, 2 Litre
22	1208001147	Pump Tube, 4 Litre
22	1208001149	Pump Tube, 5 Litre
23	1608003632	Check Valve

Nr di RIF	REF	DESCRIZIONE
24	1608003721	Valve / Trigger, Extenda-Ban 9 inch / 22 cm,
24	1608003722	Valve / Trigger, Extenda-Ban 18 inch / 45 cm,
24	1608003725	Valve / Trigger, Extenda-Ban 18 inch / 45 cm,
24	1608003732	Valve / Trigger, Extenda-Ban 24 inch / 60 cm,
25	1208001188	Valve / Trigger Body
26	1108004814	Valve / Trigger Catch & Screw
30	1208001187	Packing Nut
31	1608003747	Packing Valve Teflon (3 pk)
34	1108004817	Adjusting Screw, Lock nut, Snap ring kit
36	1608003785	Safety Lock Nut
37	1108004815	Strainer, 50 mesh
39	1608003739	Gasket Nylon
40	1608003736	Strainer Housing
41	1208001192	Cable - For Extension 9" / 22 cm
41	1208001193	Cable - For Extension 18" / 45 cm
41	1208001195	Cable - For Extension 24" / 60 cm
42	1608003751	Extension Brass, 9" / 22 cm
42	1608003753	Extension Brass, 18" / 45 cm
42	1608003755	Extension Brass, 24" / 60 cm
42	1608003752	Extension Stainless Steel, 9" / 22 cm
42	1608003754	Extension Stainless Steel, 18" / 45 cm
42	1608003758	Extension Stainless Steel, 24" / 60 cm
43	1608003757	Spring, Seat Stem
44	1208001197	Nut, Seat Stem
45	1608003782	Stem Seat
46	1208001198	Gasket, Soft Seat
47	1608003819	B&G 4 Way C&C Tip Assembly (# 48-51)
47	1608003816	B&G 4 Way Tip (Without CC) Assembly (#
48	1608003813	Holder, B&G 4 Way C+C Tip
49	1608003674	Gasket, Viton®
50	1608003820	Tip, B&G 4 Way C+C
50	1608003817	Tip only (Without C+C)
51	1608003673	Tip Retainer
52	1608003812	C&C Extension Straw
60	1208001212	Gasket Kit (Pump & Extenda-ban Valve/Trig-
65	1608003629	W-75 Carrying Strap



HURRICANE

Nebulizzatore ULV a nebbia fredda progettato per applicare soluzioni a base acquosa, oleosa o solventi in trattamenti di disinfezione, pulizia o controllo degli infestanti. Integra tre ugelli che consentono di regolare la portata per ottenere una maggiore capacità di erogazione. Il serbatoio in HDPE traslucido offre resistenza agli urti e alla corrosione, mentre la valvola dosatrice in acciaio inox permette di regolare con precisione l'angolo di spruzzo durante l'applicazione.

CAPACITÀ	3,8 L	FORMULAZIONI	Base acquosa, oleosa e solvente
PORTATA	0-120 ml/minuto	COPERTURA	4 m ² /min
DIAMETRO PARTICELLE	40-70 microns	REF	HEU
GITTATA	4,5 m		

**B&G**

HURRICANE ES

Nebulizzatore ULV con tecnologia elettrostatica che carica ogni goccia con una piccola carica elettrica, favorendo una distribuzione più uniforme del prodotto e un maggiore contatto con le superfici trattate. Consente l'applicazione di prodotti a base acquosa per insetticidi, disinfettanti o deodoranti. Dispone di tre ugelli per regolare la portata, serbatoio in HDPE traslucido resistente agli urti e alla corrosione, e valvola dosatrice in acciaio inox con regolazione dell'angolo di spruzzo.

CAPACITÀ	3,8 L	FORMULAZIONI	Base acquosa
PORTATA	0-120 ml/minuto	COPERTURA	6 m ² /min
DIAMETRO PARTICELLE	40-70 microns	REF	1108003947
GITTATA	4,5 m		

**B&G**

DYNA-JET L30

Atomizzatore ULV ad alte prestazioni progettato per applicazioni rapide ed efficaci su grandi superfici. Funziona tramite controllo remoto e batteria, facilitando l'uso in aree estese senza la necessità di collegamento diretto alla rete. Il serbatoio da 57 L e l'elevata portata consentono un'applicazione continua, mentre il design robusto e la possibilità di regolare la dimensione delle gocce lo rendono adatto ai trattamenti di disinfezione e controllo degli insetti infestanti con formulazioni a base acquosa, oleosa o solventi.

CAPACITÀ	57 L	FORMULAZIONI	Base acuosa, acquosa e solvente
PORTATA	hasta 414 ml/minuto	AUTONOMIA DELLA BATTERIA	1 h 30 min
DIAMETRO PARTICELLE	20-40 microns	REF	1108005157
GITTATA	15 m		

**B&G**



MINI-TERMONEBULIZZATORE BY200

Nebulizzatore termico compatto a butano, dotato di un sistema integrato per ridurre le ostruzioni nelle serpentine. Ideale per applicare pesticidi in aree di piccole dimensioni. Il serbatoio di pulizia delle serpentine elimina i residui grazie al suo sistema integrato. Utilizzo in esterni per spazi ridotti.

CAPACITÀ	1,5 L		
PORTATA	8 - 10 m	DIMENSIONI	460 × 150 × 250 mm
COMBUSTIBILE	Gas butano	FORMULAZIONI	Base acquosa o oleosa
PESO	1,8 kg	REF	1108008093



TERMONEBULIZZATORE TS-35A

Il TS-35A è un termonebulizzatore robusto e di facile manutenzione, progettato per applicazioni con formulazioni a base acquosa o oleosa. I componenti sottoposti a temperature elevate – serbatoio del carburante, tubo di scarico, silenziatore, rete termica e scudo protettivo – sono realizzati in acciaio inox di alta qualità per garantire una lunga durata. Gli elementi a contatto con la soluzione chimica, come guarnizioni, giunti e diaframma, sono realizzati in teflon e Viton per offrire una maggiore resistenza ai prodotti aggressivi. Il design consente una portata regolabile tra 8 e 44 L/h e un utilizzo confortevole in diversi ambienti di trattamento.

DEPOSITO CHIMICO	5 L	BATTERIE	4 x 1,5 V
DEPOSITO COMBUSTIBILE	1,5 L	DIMENSIONI	1370 x 270 x 315 mm
DIAMETRO PARTICELLE	8-44 L/ h	FORMULAZIONI	Base acquosa o oleosa
PESO	7,9 kg	REF	1108007907



TERMATRAC ITRAKER™

iTraker Base è un dispositivo multisensore di rilevamento non invasivo progettato per identificare il movimento di termiti e insetti, nonché le variazioni di umidità e temperatura nelle strutture in legno e muratura. Integra sensori di radar, umidità e temperatura che consentono di registrare con precisione l'attività sotto la superficie senza necessità di perforazioni. Offre misurazioni rapide e configurabili, con allarmi visivi e acustici e la possibilità di documentare le ispezioni tramite l'applicazione iTraker, che archivia i dati nel cloud e include funzioni di annotazione e report. La sua costruzione portatile e sigillata garantisce un utilizzo affidabile in condizioni di lavoro impegnative, rendendolo uno strumento completo per tecnici del controllo degli infestanti e per l'ispezione degli edifici.

CONFEZIONE	1 pezzo	REF	1103008252
-------------------	---------	------------	------------





PISTOLA B&G PER GEL

La pistola applicatrice B&G è progettata per il dosaggio preciso di esche in gel, offrendo massima precisione e zero gocciolamenti. Il suo sistema a pistone consente un'applicazione rapida e controllata, e la quantità di gel può essere calibrata in base alla dimensione o al peso richiesto in ogni punto di trattamento. Integra un design del pistone brevettato che elimina il gocciolamento al termine dell'applicazione, garantendo un lavoro pulito ed efficiente. Può essere completata con una custodia di protezione (non inclusa).



REF	B&GBAITGUN	1208001300
-----	------------	------------

PISTOLA PER GEL

Applicatore di gel progettato come una soluzione semplice ed economica per trattamenti professionali. La sua costruzione robusta, con pistone e componenti in acciaio, offre durata e una gestione confortevole nell'uso continuativo. È compatibile con tutte le esche formulate in siringa, consentendo un'applicazione precisa e uniforme in diversi punti di trattamento.



REF	BAITGUNP
-----	----------

EROGATORE DI POLVERE

Applicatore manuale consigliato per trattamenti in aree di difficile accesso. La sua costruzione resistente e la qualità B&G garantiscono un utilizzo affidabile nell'applicazione di polveri o granuli, anche in fessure e crepe. Realizzato in gomma naturale e con capacità per una tazza di prodotto, incorpora un coperchio che consente di sigillare lo spolveratore quando non è in uso. Gli ugelli in plastica offrono maggiore sicurezza se a contatto con materiale elettrico durante l'applicazione.



REF	1108004189
-----	------------

LANCIA DI APPLICAZIONE

Lancia applicatrice comoda e pratica, realizzata in fibra di carbonio per offrire leggerezza e resistenza durante l'uso. Integra un tubo estensibile con ugello nebulizzatore ed è adattabile ad apparecchi a pressione preventiva. Il suo design consente di raggiungere zone elevate o di difficile accesso, risultando ideale per trattamenti contro vespe su grondaie, coperture e facciate; zanzare in stagni, laghi e rive; oppure punteruolo rosso sulle palme. Dispone di un'estensione massima di 5,4 m e di una chiusura a 120 cm per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.



REF	1108007909
-----	------------

VALIGETTA DI TRASPORTO ATTREZZATURE

Contenitore da trasporto progettato per proteggere e organizzare le attrezzature durante lo spostamento. Integra cerniere e serrature in alluminio che evitano il deterioramento dovuto alla ruggine e garantiscono una maggiore durata. La maniglia integrata rinforza il coperchio e facilita la movimentazione dell'insieme. La sua struttura compatta, con dimensioni di 420 x 350 x 480 mm, offre una capacità adeguata per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di materiale professionale.



REF	1109000682
-----	------------



MASCHERA FILTRANTE 3M 4255

La maschera autofiltrante 3M 4255 offre protezione combinata A2P3 contro vapori organici e particelle, risultando adatta alla manipolazione e applicazione di insetticidi, pesticidi, disinfettanti e altri prodotti chimici utilizzati nel controllo degli infestanti. Il design con filtri integrati elimina la necessità di montaggio o manutenzione, mentre il profilo basso migliora la visione periferica e la compatibilità con altri DPI. La tenuta facciale morbida in TPE e la valvola di espirazione a bassa resistenza garantiscono comfort anche durante lavori prolungati, offrendo una protezione affidabile nelle applicazioni professionali.



REF

1109000731

MASCHERA COMPLETA 3M 6800

La maschera completa 3M 6800 offre protezione integrale delle vie respiratorie e del viso, combinando un ampio visore in policarbonato con un corpo facciale in elastomero morbido che migliora la tenuta e il comfort. Il sistema di connessione a baionetta consente di utilizzare diversi filtri e cartucce in funzione del rischio, siano essi gas, vapori, particelle o combinati. L'imbracatura a quattro punti facilita la messa e la rimozione, e il design leggero la rende adatta a lavori intensivi con formulazioni chimiche, operazioni di disinfezione, nebulizzazione o trattamenti prolungati nel controllo dei INFESTANTI. Compatibile con filtri A2, ABE1, P3R e ABEK 2P3.



REF

1109000730

SEMI-MASCHERA 3M 7500

La semimaschera 3M 7500 combina comfort e protezione grazie alla superficie facciale in morbido silicone, che garantisce una tenuta efficace e confortevole anche durante utilizzi prolungati. La connessione a baionetta consente di collegare un'ampia gamma di filtri 3M adatti per vapori, gas o particelle, adattandosi a diversi scenari di trattamento. Il design bilanciato e la leggerezza del dispositivo facilitano il lavoro con insetticidi, disinfettanti, formulazioni chimiche o polveri nelle operazioni di controllo degli infestanti. Compatibile con filtri A2, ABE1 e P3R.



TAGLIA S

TAGLIA M

TAGLIA L

REF

1109000732

1109000733

1109000734

FILTRI PER MASCHERE

A2 - Per vapori organici

CONFEZIONE

2 pezzi

REF

1109000003

ABE1 - Per vapori organici ed inorganici, gas acidi

CONFEZIONE

4 pezzi

REF

1109000001

P3R - Per particolato solido e liquido

CONFEZIONE

2 pezzi

REF

1109000005

ABEK 2P3 - Per vapori organici ed inorganici, acidi e ammoniaca

CONFEZIONE

2 pezzi

REF

1109000004



TUTA PROTETTIVA PAINT-TEX

Tuta di protezione Categoria III, tipo 5/6, con proprietà antistatiche, progettata per lavori che richiedono una barriera efficace contro particelle solide e schizzi leggeri. Integra cappuccio, cerniera a doppio cursore con patta protettiva ed elastici su cappuccio, vita, polsini e caviglie per migliorare la vestibilità. Realizzata con cuciture rinforzate e un materiale altamente traspirante e resistente all'abrasione, offre comfort e durata nelle attività professionali di controllo degli infestanti, pulizia e manutenzione.



	TAGLIA M	TAGLIA L	TAGLIA XL	TAGLIA XXL
REF	1109000713	1109000712	1109000714	1109000715

TUTA PROTETTIVA SECUTEX PRO

Tuta di protezione Categoria III, tipo 5/6, adatta per lavori che richiedono una barriera contro particelle solide e schizzi leggeri, nonché protezione contro contaminazione radioattiva e agenti biologici. Integra cappuccio, cerniera a doppio cursore con patta protettiva ed elastici su cappuccio, vita, polsini e caviglie per migliorare la vestibilità. Realizzata con cuciture rinforzate e materiale antistatico, offre una protezione affidabile negli interventi professionali di controllo degli infestanti, disinfezione e operazioni in ambienti con rischio di esposizione a contaminanti.



	TAGLIA M	TAGLIA L	TAGLIA XL	TAGLIA XXL
REF	1109000717	1109000716	1109000718	1109000719

GIACCA DA APICOLTURA CON VISIERA

Protezione affidabile, comfort senza compromessi. La giacca Edialux Bee è realizzata in nylon trasparente ad alta resistenza, progettata per garantire sicurezza e praticità durante le operazioni professionali. Protegge corpo e testa con un design ergonomico che assicura libertà di movimento e massima visibilità.



	TAGLIA M	TAGLIA L	TAGLIA XL
REF	SXBEEJACKM	SXBEEJACKL	SXBEEJACKXL

OCCHIALI PROTETTIVI

Occhiali di protezione realizzati con una lente in policarbonato robusto, dotata di trattamenti anti-graffio e anti-appannamento per migliorare la durata e la visibilità durante il lavoro. Il design leggero, di soli 26 g, incorpora aste regolabili in tre posizioni e articolate per regolare l'angolo della lente, consentendo un adattamento personalizzato in base alle esigenze di ogni attività. Il profilo anatomico con protezione superiore integrata aiuta a ridurre l'ingresso di particelle e schizzi, offrendo una soluzione comoda ed efficace per operazioni di controllo degli infestanti e manipolazione di prodotti chimici.



REF	1109000727
-----	------------

GUANTI IN NITRILE FLOCCATO

Conformi alla Direttiva 89/686/CEE sui Dispositivi di Protezione Individuale, offrono protezione contro rischi meccanici, chimici, da microrganismi e da vapori organici. Certificati secondo le norme EN 388 e EN 374, garantiscono una barriera efficace nelle operazioni di manipolazione di prodotti chimici e nei trattamenti professionali di controllo degli infestanti.



	TAGLIA M	TAGLIA L
REF	1109000728	1109000729

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

CATALOGO E PRODOTTI

- Pelsis si riserva il diritto di modificare le condizioni del presente catalogo senza preavviso.
- Le foto dei prodotti presenti nel catalogo sono puramente indicative.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- Il pagamento del primo ordine dovrà essere effettuato in anticipo tramite bonifico bancario.
- Tutti gli altri pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie espresse in fattura.
- In caso di ritardo di pagamento, Pelsis si riserva di non fornire ulteriori prodotti all'acquirente sino al risarcimento delle fatture insolute.

SERVIZIO AL CLIENTE

- Per qualsiasi informazione o richiesta, si prega di contattare direttamente il nostro Ufficio vendite via e-mail all'indirizzo info@pelsis.it.

SPEDIZIONI

- Eventuali condizioni speciali concordate direttamente o telefonicamente dal nostro team di vendita non entreranno in vigore fino a quando non saranno confermate per iscritto.
- La merce viene spedita in porto franco per ordini superiori a 500 € (netti).
- Per ordini inferiori a tale importo, un contributo spese di spedizione di 27.00 € verrà addebitato in fattura.
- Pelsis non è da ritenersi responsabile in caso di ritardi nell'arrivo delle spedizioni dovuti a cause indipendenti dalla volontà dell'azienda o a causa di forza maggiore.

TERMINI DI CONSEGNA

- I termini di consegna indicati nelle conferme d'ordine non sono vincolanti e non danno diritto a risarcimenti.

RESTITUZIONI E RECLAMI

- Pelsis si impegna a consegnare la merce in perfette condizioni. Se ciò, per qualsiasi ragione, non dovesse avvenire, siete pregati di accettare la consegna con riserva o di rifiutarla, informando entro 3 giorni il vostro referente Pelsis.
- Controllare che il numero di colli corrisponda al numero segnato sul DDT, in caso contrario è da segnarsi sul DDT.
- Controllare le condizioni del materiale, nel caso sia danneggiato è da segnarsi sul DDT.
- Qualsiasi incidente che si verifichi deve essere riportato sulla bolla di consegna del vettore e informare immediatamente Pelsis per effettuare un reclamo. Pelsis si impegna a trattare il richiamo in modo opportuno.
- Gli incidenti non riportati sulla bolla di consegna del vettore non saranno accettati, a meno che, a causa della natura dei danni non fossero visibili fino all'apertura delle scatole.
- L'annullamento di un ordine può avvenire solo in forma scritta e sarà ritenuto valido solo se confermato da Pelsis.
- Gli ordini in fase di evasione non possono essere cancellati.
- Qualora non venissero rispettate queste indicazioni, è a discrezione di Pelsis prendere in esame la contestazione.

FORO DI COMPETENZA

- In caso di conflitto o contesa, il luogo di adempimento e la giurisdizione competente è la città di Alicante, con espressa rinuncia a qualsiasi altra giurisdizione, se presente.

SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO

- In fase di garanzia, Pelsis si impegna di ritirare il prodotto al cliente nel caso risultasse difettoso, come pure di provvedere alla sostituzione del prodotto in difetto con un nuovo prodotto.
- Se il prodotto dovesse risultare difettoso e ancora in garanzia, le spese di ritiro e consegna del prodotto sostitutivo sono interamente a carico di Pelsis.
- Se nel caso il prodotto risultasse difettoso per uso improprio o non più in garanzia, in questo caso le spese di ritiro e spedizione potrebbero essere addebitate al cliente.

A

ACCUSPRAY ELITE	85
ADESIVO AVIFIX	69
ADESIVO AVISIL	69
APPLICAZIONI IDEALI	67
ATTRATTIVI A BASE DI FEROMONI	48
ATTRATTIVO AD AMPIO SPETTRO	48
ATTRATTIVO LIQUIDO PER VESPE	47
AURA®	12
AURA® BLACK	12
AURA® LED	13
AVIPOINT G-20	63
AVIPOINT P-14	62
AVIPOINT P-20	62
AVIPOINT P-32	62

B

BAITSAFETM	54
BB DETECTOR PLUS	46
BLACK STRIPE DELTA	48
BLACK STRIPE FUNNEL	48

C

CEBO PARA MOSCAS	47
COME FUNZIONA	67
CR WINGED RTU	46

D

DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE	77
DISPENSER DI FRAGRANZE AEROSOL	74
DISPENSER DI FRAGRANZE AEROSOL	75
DISPENSER DI FRAGRANZE AEROSOL	76
DISPENSER MANUALE DI SAPONE	77
DYNA-JET L30	88

E

ECO GUARD	56
EROGATORE DI POLVERE	90
EURO MOUSE BOX	57
EXELITE	36

EXOCUTOR	39
EZBAITER	54

F

FEROMONI SPECTRUM	48
FERRET PEST CAMERA	59
FILTRI PER MASCHERE	91
FIX N GO	59
FLI LED	25
FLY BAG	47
FLY GIANT	47
FLYTRAP	47
FLYTRAP COMMERCIAL™ 30	28
FLYTRAP COMMERCIAL™ 40	28
FLYTRAP PROFESSIONAL™ 30	29
FLYTRAP PROFESSIONAL™ 40	29
FLYTRAP PROFESSIONAL™ 80	29
FLYTRAP COMMERCIAL™ 30 AQUA	34
FLYTRAP COMMERCIAL™ 40 AQUA	34
FLYTRAP COMMERCIAL™ 80 AQUA	34
FLYTRAP™ 30 LED	31
FLYTRAP™ 30 LED AQUA	35
FLYTRAP™ 80 LED	31
FLYTRAP™ 80 LED AQUA	35

G

GIACCA DA APICOLTURA CON VISIERA	92
GUANTI IN NITRILE FLOCCATO	92

H

HALO 45	24
HALO AQUA	32
HALO AQUA LED	33
HALO CURVE	16
HALO DIGITAL LED	26
HALO® 15	22
HALO® 15 LED	23
HALO® 2 X 30	22
HALO® 2 X 30 LED	23

HALO® 30	22	POSTAZIONI ESCA PER TOPI	57
HALO® 30 LED	23	PROFUMAZIONI AEROSOL - CLASSIC	73
HURRICANE	88	PROFUMAZIONI AEROSOL - LUXURY	72
HURRICANE ES	88	PULMIC INDUSTRIAL	85
I		Q	
IND 35 LED	19	QUICKSNAP PER RATTI	58
INFINITI 2	17	QUICKSNAP PER TOPI	54
INSECT GUARD	46	R	
INSETTICIDA AEROSOL	49	RETI	64
L		RETI 19 MM	64
LANCIA DI APPLICAZIONE	90	RETI 50 MM	64
LURALITE CENTO	13	S	
LURALITE CENTO LED	13	SANIBIN® BIANCA 15 L	78
LURALITE PROFESSIONAL	14	SANIBIN® BIANCA 20 L	78
LURALITE PROFESSIONAL LED	15	SANIBIN® GRIGIO 15 L	78
M		SANIBIN® GRIGIO 20 L	78
MASCHERA COMPLETA 3M 6800	91	SEMI-MASCHERA 3M 7500	91
MASCHERA FILTRANTE 3M 4255	91	SPECTRA LED	20
MINI-TERMONEBULIZZATORE BY200	89	SX ONE	56
N		T	
NEO®	56	TERMATRAC ITRAKERTM	89
O		TERMONEBULIZZATORE TS-35A	89
OCCHIALI PROTETTIVI	92	TRAP-E BOX	57
ODA BLOCKS	59	TRAPPIT TM CR LOLINE RTU	45
P		TRAPPOLA A LIBRO	54
PERCHÉ SCEGLIERE AVISHOCK™	67	TRAPPOLA MULTICATTURA	58
PIASTRA ADESIVA UNIVERSALE	58	TRAPPOLA MULTICATTURA GLUE INN	57
PISTOLA B&G PER GEL	90	TRAPPOLA MULTICATTURA AUTOMATICA	58
PISTOLA PER GEL	90	TUBULAR DE SEGURIDAD	56
PLACAS ADHESIVAS INSECT GUARD	46	TUTA PROTETTIVA PAINT-TEX	92
PLUS LIGHT 30	18	TUTA PROTETTIVA SECUTEX PRO	92
PLUSZAP 16	38	V	
PLUSZAP 30	38	VALIGETTA DI TRASPORTO ATTREZZATURE	88
POSTAZIONI ESCA E TRAPPOLE PER TOPI	58	W	
POSTAZIONI ESCA E TRAPPOLE PER RATTI	54	WARDEN	57
POSTAZIONI ESCA E TRAPPOLE PER RATTI	56	WASPTRAP	47

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



info@pelsis.it
www.pelsis.com